

Коммерческое предложение

№ 76 от 29-06-2026

Мобильный кондиционер Electrolux Ice Column EACM-22 JK/N3

5068.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	нет
Биофильтр	нет
Вес внутреннего блока	55.5 кг
Высота внутреннего блока	1140 мм
Глубина внутреннего блока	695 мм
Голосовое управление	нет
Дезодорирование	нет
Инвертор	нет
Ионизация	нет
Макс. шум внутреннего блока	55 Дб
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	110 м3/ч
Мощность обогрева	6 кВт
Мощность охлаждения	6.5 кВт
Обеззараживание ультрафиолетом	нет
Обслуживаемая площадь	70 м2
Осушение воздуха	есть
Плазменный фильтр	нет
Потребляемая мощность при обогреве	1.6 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	2.35 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогревоохлаждение
Самоочистка	нет
Таймер включения/выключения	есть
Тип	мобильный
Тип внутреннего блока	напольный
Увлажнение воздуха	нет
Угольный фильтр	нет
Управление через WI-FI	нет
Фотокаталитический фильтр	нет
Хладагент (фреон)	R 410A
Цвет	белый
Ширина внутреннего блока	540 мм

Электростатический фильтр

нет

Описание товара

Мобильный кондиционер Electrolux Ice Column EACM-22 JK/N3 — практичное решение для комфортного климата в любом помещении.

Купите мобильный кондиционер Electrolux Ice Column EACM-22 JK/N3, если вам нужно быстро охладить или обогреть пространство без установки стационарного оборудования. Преимущества этого устройства включают высокую мощность охлаждения до 6.5 кВт, что делает его оптимальным для помещений площадью до 70 м², таких как офисы, гостиные или производственные залы. Устройство оснащено регулировкой направления воздушного потока и скорости вентилятора, а также режимом «Сон» для комфортного отдыха. Интернет-магазин ТехноПоиск предлагает купить кондиционер Electrolux с гарантией и возможностью ознакомиться с отзывами и характеристиками перед покупкой.

Основные характеристики

- **Тип:** мобильный
- **Тип внутреннего блока:** напольный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Цвет:** белый

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 410A
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** нет
- **Мощность охлаждения:** 6.5 кВт
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 2.35 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 1.6 кВт
- **Обслуживаемая площадь:** 70 м²
- **Мощность обогрева:** 6 кВт
- **Максимальный расход воздуха внутреннего блока:** 110 м³/ч

Управление и индикация

- **Регулировка направления воздушного потока:** есть
- **Регулировка скорости вращения вентилятора:** есть
- **Таймер включения/выключения:** есть
- **Авторестарт после пропадания питания:** нет
- **Режим «Сон»:** есть
- **Увлажнение воздуха:** нет
- **Самоочистка:** нет
- **Управление через WI-FI:** нет

Шум

- **Макс. Шум внутреннего блока:** 55 Дб

Очистка воздуха

- **Биофильтр:** нет
- **Плазменный фильтр:** нет
- **Угольный фильтр:** нет
- **Фотокаталитический фильтр:** нет
- **Электростатический фильтр:** нет
- **Ионизация:** нет

Функциональные особенности

- **Дезодорирование:** нет
- **Осушение воздуха:** есть
- **Обеззараживание ультрафиолетом:** нет
- **Голосовое управление:** нет



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

Габариты и вес

- Вес внутреннего блока: 55.5 кг
- Ширина внутреннего блока: 540 мм
- Высота внутреннего блока: 1140 мм
- Глубина внутреннего блока: 695 мм