

Коммерческое предложение

№ 82 от 15-08-2026

Кондиционер TCL Ocarina T Pro TPG21I3AHB **TAC-18CHSD/TPG21I3AHB**

3714.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Вес внешнего блока	37 кг
Вес внутреннего блока	13.5 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	699 мм
Высота внутреннего блока	333 мм
Глубина внешнего блока	380 мм
Глубина внутреннего блока	222 мм
Дата выхода на рынок	2023
Инвертор	есть
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	30 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	53 °C
Макс. Шум внешнего блока	64 Дб
Макс. шум внутреннего блока	47 Дб
Максимальная длина магистрали	25 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	1200 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-25 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-15 °C
Мин. шум внутреннего блока	28 Дб
Мощность обогрева	5.8 кВт
Мощность охлаждения	5.1 кВт
Обеззараживание ультрафиолетом	есть
Обслуживаемая площадь	50 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	10 м
Потребляемая мощность при обогреве	1.33 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	1.26 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогревохлаждение
Ср. Рабочая температура при охлаждении	53 °C

Таймер включения/выключения	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Турбо-режим	есть
Управление через Wi-Fi	есть
Хладагент (фреон)	R 32
Цвет	белый
Ширина внешнего блока	920 мм
Ширина внутреннего блока	1100 мм
Эффективность при обогреве (COP)	4.36
Эффективность при охлаждении (EER)	4.04

Описание товара

Кондиционер TCL Ocarina T Pro TAC-18CHSD/TPG21I3AHB — это надежное решение для поддержания комфортного микроклимата в помещении любого назначения. Сплит-система с инвертором обеспечивает стабильную работу, быстрое охлаждение или обогрев, а также экономию электроэнергии, что особенно важно для домов и офисов с высокими требованиями к энергоэффективности. Управление через Wi-Fi и режим «Сон» делают устройство удобным в использовании и безопасным для здоровья. Купите кондиционер TCL Ocarina T Pro в интернет-магазине ТехноПоиск — преимущества этой сплит-системы в сочетании высокой производительности и интеллектуальных функций подойдут как для частных квартир, так и для коммерческих помещений. Изучите отзывы и характеристики перед покупкой — и убедитесь в том, что выбрали оптимальный вариант для круглогодичного комфорта.

Кондиционер TCL Ocarina T Pro TAC-18CHSD/TPG21I3AHB — это надежное решение для поддержания комфортного микроклимата в помещении любого назначения. Сплит-система с инвертором обеспечивает стабильную работу, быстрое охлаждение или обогрев, а также экономию электроэнергии, что особенно важно для домов и офисов с высокими требованиями к энергоэффективности. Управление через Wi-Fi и режим «Сон» делают устройство удобным в использовании и безопасным для здоровья. Купите кондиционер TCL Ocarina T Pro в интернет-магазине ТехноПоиск — преимущества этой сплит-системы в сочетании высокой производительности и интеллектуальных функций подойдут как для частных квартир, так и для коммерческих помещений. Изучите отзывы и характеристики перед покупкой — и убедитесь в том, что выбрали оптимальный вариант для круглогодичного комфорта.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Дата выхода на рынок:** 2023
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** белый

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 32
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- Инвертор: есть
- Мощность охлаждения: 5.1 кВт
- Эффективность при охлаждении (EER): 4.04
- Эффективность при обогреве (COP): 4.36
- Потребляемая мощность при охлаждении: 1.26 кВт
- Потребляемая мощность при обогреве: 1.33 кВт
- Обслуживаемая площадь: 50 м²
- Максимальная длина магистрали: 25 м
- Перепад высот: 10 м
- Мин. Рабочая температура при охлаждении: -15 °C
- Ср. Рабочая температура при охлаждении: 53 °C
- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 53 °C
- Мин. Рабочая температура при обогреве: -25 °C
- Макс. Рабочая температура при обогреве: 30 °C
- Мощность обогрева: 5.8 кВт
- Максимальный расход воздуха внутреннего блока: 1200 м³/ч

Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Управление через WI-FI: есть

Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 64 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 28 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 47 Дб

Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть
- Обеззараживание ультрафиолетом: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 37 кг
- Вес внутреннего блока: 13.5 кг
- Ширина внешнего блока: 920 мм
- Высота внешнего блока: 699 мм
- Глубина внешнего блока: 380 мм
- Ширина внутреннего блока: 1100 мм
- Высота внутреннего блока: 333 мм
- Глубина внутреннего блока: 222 мм