

Коммерческое предложение

№ 59 от 15-08-2026

Кондиционер TCL Ocarina T Pro TAC-09CHSD/TPG31HB

2043.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Вес внешнего блока	24 кг
Вес внутреннего блока	8.5 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	498 мм
Высота внутреннего блока	275 мм
Глубина внешнего блока	290 мм
Глубина внутреннего блока	192 мм
Дата выхода на рынок	2022
Инвертор	есть
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	30 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	53 °C
Макс. Шум внешнего блока	50 Дб
Макс. шум внутреннего блока	22 Дб
Максимальная длина магистрали	25 м
Мин. рабочая температура при обогреве	-20 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-15 °C
Мощность обогрева	2.63 кВт
Мощность охлаждения	2.6 кВт
Обеззараживание ультрафиолетом	есть
Обслуживаемая площадь	25 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	10 м
Потребляемая мощность при обогреве	0.7 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	0.8 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогревохлаждение
Самоочистка	есть
Ср. Рабочая температура при охлаждении	53 °C
Таймер включения/выключения	есть

Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Турбо-режим	есть
Управление через WI-FI	есть
Хладагент (фреон)	R 32
Цвет	белый
Ширина внешнего блока	777 мм
Ширина внутреннего блока	790 мм

Описание товара

Кондиционер TCL Ocarina T Pro TAC-09CHSD/TPG31IHV

Это надежное решение для комфортного климата в помещении, независимо от времени года. Сплит-система с инвертором обеспечивает стабильную работу, быстрое охлаждение и обогрев, а также существенно снижает расход электроэнергии, что делает её оптимальным выбором для домов и квартир, где важна экономия и эффективность. Благодаря функции самоочистки и обеззараживанию ультрафиолетом, устройство поддерживает чистоту воздуха и снижает риск накопления пыли и плесени. Купите кондиционер TCL Ocarina T Pro в интернет-магазине «ТехноПоиск» — он отлично подойдет для семейных помещений, офисов и небольших помещений, где требуется точное управление температурой. Ознакомьтесь с отзывами и характеристиками, чтобы убедиться в преимуществах модели перед покупкой.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Дата выхода на рынок:** 2022
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** белый

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 32
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть
- **Мощность охлаждения:** 2.6 кВт
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 0.8 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 0.7 кВт
- **Обслуживаемая площадь:** 25 м²
- **Максимальная длина магистрали:** 25 м
- **Перепад высот:** 10 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** -15 °C
- **Ср. Рабочая температура при охлаждении:** 53 °C
- **Макс. Рабочая температура при охлаждении:** 53 °C
- **Мин. Рабочая температура при обогреве:** -20 °C
- **Макс. Рабочая температура при обогреве:** 30 °C
- **Мощность обогрева:** 2.63 кВт

Управление и индикация

- **Регулировка направления воздушного потока:** есть
- **Регулировка скорости вращения вентилятора:** есть
- **Таймер включения/выключения:** есть
- **Авторестарт после пропадания питания:** есть
- **Турбо-режим:** есть
- **Режим «Сон»:** есть
- **Самоочистка:** есть

- Управление через WI-FI: есть

Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 50 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 22 Дб

Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть
- Обеззараживание ультрафиолетом: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 24 кг
- Вес внутреннего блока: 8.5 кг
- Ширина внешнего блока: 777 мм
- Высота внешнего блока: 498 мм
- Глубина внешнего блока: 290 мм
- Ширина внутреннего блока: 790 мм
- Высота внутреннего блока: 275 мм
- Глубина внутреннего блока: 192 мм