

## Коммерческое предложение

№ 82 от 29-06-2026

### Кондиционер Tadilux TTN-24S

**3097.00р.**

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Вес внешнего блока	43 кг
Вес внутреннего блока	17 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	550 мм
Высота внутреннего блока	320 мм
Глубина внешнего блока	280 мм
Глубина внутреннего блока	235 мм
Голосовое управление	нет
Инвертор	есть
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	30 °С
Макс. рабочая температура при охлаждении	53 °С
Макс. Шум внешнего блока	47 дБ
Макс. шум внутреннего блока	33 дБ
Максимальная длина магистрали	15 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	900 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-20 °С
Мин. рабочая температура при охлаждении	-15 °С
Мин. шум внутреннего блока	23 дБ
Мощность обогрева	7.18 кВт
Мощность охлаждения	7.03 кВт
Обслуживаемая площадь	70 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	5 м
Потребляемая мощность при обогреве	1.9 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	2.17 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогревоохлаждение
Ср. Рабочая температура при охлаждении	53 °С
Таймер включения/выключения	есть

Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Турбо-режим	есть
Увлажнение воздуха	нет
Управление через WI-FI	опция
Хладагент (фреон)	R 32
Цвет	белый
Ширина внешнего блока	800 мм
Ширина внутреннего блока	980 мм

## Описание товара

**Кондиционер Tadilux TTN-24S — это надежное решение для комфортного климата в помещениях площадью до 70 м<sup>2</sup>, особенно актуальное для тех, кто ценит стабильную работу и экономию электроэнергии. Сплит-система с инвертором обеспечивает плавное регулирование температуры, быстрое охлаждение и обогрев, а также низкий уровень шума в режиме работы. Он идеально подойдет для использования в домах, квартирах и офисах, где важна энергоэффективность и функциональность. Ознакомьтесь с отзывами и характеристиками, чтобы убедиться в преимуществах Tadilux TTN-24S. Купить кондиционер вы можете в интернет-магазине «ТехноПоиск» — мы предлагаем проверенное качество и выгодные условия.**

Кондиционер Tadilux TTN-24S — это надежное решение для комфортного климата в помещениях площадью до 70 м<sup>2</sup>, особенно актуальное для тех, кто ценит стабильную работу и экономию электроэнергии. Сплит-система с инвертором обеспечивает плавное регулирование температуры, быстрое охлаждение и обогрев, а также низкий уровень шума в режиме работы. Он идеально подойдет для использования в домах, квартирах и офисах, где важна энергоэффективность и функциональность. Ознакомьтесь с отзывами и характеристиками, чтобы убедиться в преимуществах Tadilux TTN-24S. Купить кондиционер вы можете в интернет-магазине «ТехноПоиск» — мы предлагаем проверенное качество и выгодные условия.

### Основные характеристики

- Тип: сплит-система
- Тип внутреннего блока: настенный
- Режимы работы: обогрев, охлаждение
- Внешний блок: есть
- Внутренний блок: есть
- Количество внутренних блоков: 1
- Цвет: белый

### Конструкция

- Хладагент (фреон): R 32
- Пульт дистанционного управления: есть

### Производительность и энергоэффективность

- Инвертор: есть
- Мощность охлаждения: 7.03 кВт
- Потребляемая мощность при охлаждении: 2.17 кВт
- Потребляемая мощность при обогреве: 1.9 кВт
- Обслуживаемая площадь: 70 м<sup>2</sup>
- Максимальная длина магистрали: 15 м
- Перепад высот: 5 м
- Мин. Рабочая температура при охлаждении: -15 °C
- Ср. Рабочая температура при охлаждении: 53 °C
- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 53 °C
- Мин. Рабочая температура при обогреве: -20 °C

- Макс. Рабочая температура при обогреве: 30 °C
- Мощность обогрева: 7.18 кВт
- Максимальный расход воздуха внутреннего блока: 900 м<sup>3</sup>/ч

#### Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Увлажнение воздуха: нет
- Управление через WI-FI: опция

#### Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 47 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 23 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 33 Дб

#### Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть
- Голосовое управление: нет

#### Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 43 кг
- Вес внутреннего блока: 17 кг
- Ширина внешнего блока: 800 мм
- Высота внешнего блока: 550 мм
- Глубина внешнего блока: 280 мм
- Ширина внутреннего блока: 980 мм
- Высота внутреннего блока: 320 мм
- Глубина внутреннего блока: 235 мм