

## Коммерческое предложение

№ 67 от 13-08-2026

### Кондиционер Tadilux TTN-09S

**1563.00р.**

(Цена без учета доставки)



|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Авторестарт после пропадания питания          | есть               |
| Вес внешнего блока                            | 22 кг              |
| Вес внутреннего блока                         | 7 кг               |
| Внешний блок                                  | есть               |
| Внутренний блок                               | есть               |
| Высота внешнего блока                         | 500 мм             |
| Высота внутреннего блока                      | 290 мм             |
| Глубина внешнего блока                        | 236 мм             |
| Глубина внутреннего блока                     | 190 мм             |
| Голосовое управление                          | нет                |
| Инвертор                                      | есть               |
| Количество внутренних блоков                  | 1                  |
| Макс. рабочая температура при обогреве        | 30 °C              |
| Макс. рабочая температура при охлаждении      | 53 °C              |
| Макс. Шум внешнего блока                      | 47 Дб              |
| Макс. шум внутреннего блока                   | 33 Дб              |
| Максимальная длина магистрали                 | 15 м               |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 560 м3/ч           |
| Мин. рабочая температура при обогреве         | -20 °C             |
| Мин. рабочая температура при охлаждении       | -15 °C             |
| Мин. шум внутреннего блока                    | 23 Дб              |
| Мощность обогрева                             | 2.78 кВт           |
| Мощность охлаждения                           | 2.63 кВт           |
| Обслуживаемая площадь                         | 25 м2              |
| Осушение воздуха                              | есть               |
| Перепад высот                                 | 5 м                |
| Потребляемая мощность при обогреве            | 0.77 кВт           |
| Потребляемая мощность при охлаждении          | 0.82 кВт           |
| Пульт дистанционного управления               | есть               |
| Регулировка направления воздушного потока     | есть               |
| Регулировка скорости вращения вентилятора     | есть               |
| Режим «Сон»                                   | есть               |
| Режимы работы                                 | обогревоохлаждение |
| Ср. Рабочая температура при охлаждении        | 53 °C              |
| Таймер включения/выключения                   | есть               |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Тип                      | сплит-система |
| Тип внутреннего блока    | настенный     |
| Турбо-режим              | есть          |
| Увлажнение воздуха       | нет           |
| Управление через WI-FI   | опция         |
| Хладагент (фреон)        | R 32          |
| Цвет                     | белый         |
| Ширина внешнего блока    | 630 мм        |
| Ширина внутреннего блока | 718 мм        |

## Описание товара

**Кондиционер Tadilux TTN-09S — это надежное решение для комфортного климата в помещении, независимо от времени года. Сплит-система с инвертором обеспечивает стабильную работу и экономию электроэнергии, а мощность охлаждения в 2.63 кВт делает её оптимальным выбором для комнат площадью до 25 м². Устройство поддерживает режимы охлаждения и обогрева, оснащено пультом ДУ, турбо-режимом и функцией «Сон», что делает его удобным в использовании как для домашнего, так и для офисного пространства. Если вы ищете, где купить кондиционер Tadilux TTN-09S с проверенными характеристиками и положительными отзывами, интернет-магазин «ТехноПоиск» — ваш надежный выбор.**

Кондиционер Tadilux TTN-09S — это надежное решение для комфортного климата в помещении, независимо от времени года. Сплит-система с инвертором обеспечивает стабильную работу и экономию электроэнергии, а мощность охлаждения в 2.63 кВт делает её оптимальным выбором для комнат площадью до 25 м². Устройство поддерживает режимы охлаждения и обогрева, оснащено пультом ДУ, турбо-режимом и функцией «Сон», что делает его удобным в использовании как для домашнего, так и для офисного пространства. Если вы ищете, где купить кондиционер Tadilux TTN-09S с проверенными характеристиками и положительными отзывами, интернет-магазин «ТехноПоиск» — ваш надежный выбор.

### Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** белый

### Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 32
- **Пульт дистанционного управления:** есть

### Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть
- **Мощность охлаждения:** 2.63 кВт
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 0.82 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 0.77 кВт
- **Обслуживаемая площадь:** 25 м²
- **Максимальная длина магистрали:** 15 м
- **Перепад высот:** 5 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** -15 °C
- **Ср. Рабочая температура при охлаждении:** 53 °C
- **Макс. Рабочая температура при охлаждении:** 53 °C
- **Мин. Рабочая температура при обогреве:** -20 °C

- Макс. Рабочая температура при обогреве: 30 °C
- Мощность обогрева: 2.78 кВт
- Максимальный расход воздуха внутреннего блока: 560 м3/ч

#### Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Увлажнение воздуха: нет
- Управление через WI-FI: опция

#### Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 47 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 23 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 33 Дб

#### Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть
- Голосовое управление: нет

#### Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 22 кг
- Вес внутреннего блока: 7 кг
- Ширина внешнего блока: 630 мм
- Высота внешнего блока: 500 мм
- Глубина внешнего блока: 236 мм
- Ширина внутреннего блока: 718 мм
- Высота внутреннего блока: 290 мм
- Глубина внутреннего блока: 190 мм