

Коммерческое предложение

№ 65 от 21-07-2026

Кондиционер TCL Ocarina T Pro TPG21I3AHB
TAC-09CHSD/TPG21I3AHB

2616.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Вес внешнего блока	23.5 кг
Вес внутреннего блока	8.5 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	549 мм
Высота внутреннего блока	275 мм
Глубина внешнего блока	305 мм
Глубина внутреннего блока	192 мм
Дата выхода на рынок	2023
Инвертор	есть
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	30 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	53 °C
Макс. Шум внешнего блока	61 Дб
Макс. шум внутреннего блока	42 Дб
Максимальная длина магистрали	25 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	1250 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-25 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-15 °C
Мин. шум внутреннего блока	21 Дб
Мощность обогрева	3 кВт
Мощность охлаждения	2.61 кВт
Обеззараживание ультрафиолетом	есть
Обслуживаемая площадь	25 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	10 м
Потребляемая мощность при обогреве	0.74 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	0.699 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогревохлаждение
Ср. Рабочая температура при охлаждении	53 °C

Таймер включения/выключения	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Турбо-режим	есть
Управление через WI-FI	есть
Хладагент (фреон)	R 32
Цвет	белый
Ширина внешнего блока	795 мм
Ширина внутреннего блока	790 мм
Эффективность при обогреве (COP)	4.05
Эффективность при охлаждении (EER)	3.73

Описание товара

Кондиционер TCL Ocarina T Pro TPG21I3AHB TAC-09CHSD/TPG21I3AHB

Кондиционер TCL Ocarina T Pro TPG21I3AHB TAC-09CHSD/TPG21I3AHB — это надежное решение для комфортного климата в доме или офисе. Сплит-система с инвертором обеспечивает стабильную работу, плавное регулирование температуры и экономию электроэнергии, что особенно важно для владельцев частных домов и квартир с высокими требованиями к энергоэффективности. Устройство подойдет тем, кто ищет купить кондиционер с расширенным функционалом: режимы охлаждения и обогрева, турбо-режим, управление через WI-FI и возможность осушения воздуха.

Преимущества кондиционера включают низкий уровень шума, стильный белый дизайн и высокую производительность — до 2.61 кВт охлаждения для помещения площадью до 25 м². Прочитайте отзывы и характеристики в интернет-магазине ТехноПоиск, чтобы убедиться в том, что это именно тот прибор, который обеспечит вам уют в любое время года.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Дата выхода на рынок:** 2023
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** белый

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 32
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть
- **Мощность охлаждения:** 2.61 кВт
- **Эффективность при охлаждении (EER):** 3.73
- **Эффективность при обогреве (COP):** 4.05
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 0.699 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 0.74 кВт
- **Обслуживаемая площадь:** 25 м²
- **Максимальная длина магистрали:** 25 м
- **Перепад высот:** 10 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** -15 °C
- **Ср. Рабочая температура при охлаждении:** 53 °C
- **Макс. Рабочая температура при охлаждении:** 53 °C
- **Мин. Рабочая температура при обогреве:** -25 °C
- **Макс. Рабочая температура при обогреве:** 30 °C
- **Мощность обогрева:** 3 кВт
- **Максимальный расход воздуха внутреннего блока:** 1250 м³/ч

Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Управление через WI-FI: есть

Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 61 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 21 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 42 Дб

Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть
- Обеззараживание ультрафиолетом: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 23,5 кг
- Вес внутреннего блока: 8,5 кг
- Ширина внешнего блока: 795 мм
- Высота внешнего блока: 549 мм
- Глубина внешнего блока: 305 мм
- Ширина внутреннего блока: 790 мм
- Высота внутреннего блока: 275 мм
- Глубина внутреннего блока: 192 мм