

Коммерческое предложение

№ 96 от 29-06-2026

Кондиционер Shuft Soturai SFTHI-12HN8

1558.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Биофильтр	нет
Вес внешнего блока	22 кг
Вес внутреннего блока	8 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	482 мм
Высота внутреннего блока	256 мм
Глубина внешнего блока	240 мм
Глубина внутреннего блока	195 мм
Голосовое управление	нет
Инвертор	есть
Количество внутренних блоков	1
Макс. Шум внешнего блока	53 дБ
Макс. шум внутреннего блока	27 дБ
Максимальная длина магистрали	20 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	1600 м ³ /ч
Мощность обогрева	3.75 кВт
Мощность охлаждения	3.7 кВт
Обеззараживание ультрафиолетом	нет
Обслуживаемая площадь	35 м ²
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	10 м
Плазменный фильтр	нет
Потребляемая мощность при обогреве	1.02 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	1.15 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогревоохлаждение
Самоочистка	есть
Таймер включения/выключения	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный

Турбо-режим	есть
Увлажнение воздуха	нет
Угольный фильтр	нет
Управление через WI-FI	нет
Фотокаталитический фильтр	нет
Хладагент (фреон)	R 32
Цвет	белый
Ширина внешнего блока	660 мм
Ширина внутреннего блока	830 мм
Электростатический фильтр	нет

Описание товара

Кондиционер Shuft Soturai SFTHI-12HN8

Купите кондиционер Shuft Soturai SFTHI-12HN8 в интернет-магазине ТехноПоиск, чтобы наслаждаться чистым, свежим воздухом круглый год. Преимущества модели включают турбо-режим, функцию самоочистки и таймер, что делает её оптимальным выбором для занятых пользователей. Изучите отзывы и характеристики перед покупкой — и вы убедитесь, что это устройство подойдет как для дневного использования, так и для комфортного сна.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** белый

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 32
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть
- **Мощность охлаждения:** 3.7 кВт
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 1.15 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 1.02 кВт
- **Обслуживаемая площадь:** 35 м²
- **Максимальная длина магистрали:** 20 м
- **Перепад высот:** 10 м
- **Мощность обогрева:** 3.75 кВт
- **Максимальный расход воздуха внутреннего блока:** 1600 м³/ч

Управление и индикация

- **Регулировка направления воздушного потока:** есть
- **Регулировка скорости вращения вентилятора:** есть
- **Таймер включения/выключения:** есть
- **Авторестарт после пропадания питания:** есть
- **Турбо-режим:** есть
- **Режим «Сон»:** есть
- **Увлажнение воздуха:** нет
- **Самоочистка:** есть
- **Управление через WI-FI:** нет



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 53 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 27 Дб

Очистка воздуха

- Биофильтр: нет
- Плазменный фильтр: нет
- Угольный фильтр: нет
- Фотокаталитический фильтр: нет
- Электростатический фильтр: нет

Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть
- Обеззараживание ультрафиолетом: нет
- Голосовое управление: нет

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 22 кг
- Вес внутреннего блока: 8 кг
- Ширина внешнего блока: 660 мм
- Высота внешнего блока: 482 мм
- Глубина внешнего блока: 240 мм
- Ширина внутреннего блока: 830 мм
- Высота внутреннего блока: 256 мм
- Глубина внутреннего блока: 195 мм