

Коммерческое предложение

№ 52 от 21-07-2026

Кондиционер Shuft SFTOI-07HN1_24Y

1076.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Биофильтр	нет
Вес внешнего блока	21 кг
Вес внутреннего блока	7 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	246 мм
Высота внутреннего блока	190 мм
Глубина внешнего блока	462 мм
Глубина внутреннего блока	250 мм
Голосовое управление	нет
Дезодорирование	нет
Инвертор	есть
Ионизация	нет
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	43 °C
Макс. Шум внешнего блока	50 Дб
Макс. шум внутреннего блока	33 Дб
Максимальная длина магистрали	20 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	500 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-7 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	16 °C
Мин. шум внутреннего блока	20 Дб
Мощность обогрева	2.7 кВт
Мощность охлаждения	2.65 кВт
Обеззараживание ультрафиолетом	нет
Обслуживаемая площадь	20 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	8 м
Плазменный фильтр	нет
Потребляемая мощность при обогреве	0.623 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	0.685 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть

Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогревохлаждение
Самоочистка	есть
Ср. Рабочая температура при охлаждении	43 °C
Таймер включения/выключения	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Турбо-режим	есть
Угольный фильтр	нет
Управление через WI-FI	опция
Фотокаталитический фильтр	нет
Хладагент (фреон)	R 410A
Цвет	белый
Ширина внешнего блока	688 мм
Ширина внутреннего блока	700 мм
Электростатический фильтр	нет

Описание товара

Кондиционер Shuft SFTOI-07HN1_24Y

Кондиционер ****Shuft SFTOI-07HN1_24Y**** – это надежное решение для комфортного климата в помещении площадью до 20 м². Сплит-система с инвертором обеспечивает стабильную работу, экономию электроэнергии и плавное регулирование температуры. Он идеально подойдет для использования в квартирах, офисах или небольших коммерческих помещениях, где важна тихая и эффективная работа оборудования. Режим охлаждения и обогрева, турбомод, функция «Сон» и самоочистки делают устройство удобным в управлении и эксплуатации. Если вы ищете, ****куда купить кондиционер Shuft SFTOI-07HN1_24Y****, обратите внимание на ****интернет-магазин ТехноПоиск****, где вы найдете полные ****отзывы и характеристики****, а также сможете оценить ****преимущества кондиционера**** перед покупкой.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** белый

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 410A
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть
- **Мощность охлаждения:** 2.65 кВт
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 0.685 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 0.623 кВт
- **Обслуживаемая площадь:** 20 м²
- **Максимальная длина магистрали:** 20 м

- Перепад высот: 8 м
- Мин. Рабочая температура при охлаждении: 16 °C
- Ср. Рабочая температура при охлаждении: 43 °C
- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 43 °C
- Мин. Рабочая температура при обогреве: -7 °C
- Макс. Рабочая температура при обогреве: 24 °C
- Мощность обогрева: 2.7 кВт
- Максимальный расход воздуха внутреннего блока: 500 м³/ч

Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Самоочистка: есть
- Управление через WI-FI: опция

Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 50 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 20 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 33 Дб

Очистка воздуха

- Биофильтр: нет
- Плазменный фильтр: нет
- Угольный фильтр: нет
- Фотокаталитический фильтр: нет
- Электростатический фильтр: нет
- Ионизация: нет

Функциональные особенности

- Дезодорирование: нет
- Осушение воздуха: есть
- Обеззараживание ультрафиолетом: нет
- Голосовое управление: нет

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 21 кг
- Вес внутреннего блока: 7 кг
- Ширина внешнего блока: 688 мм
- Высота внешнего блока: 246 мм
- Глубина внешнего блока: 462 мм
- Ширина внутреннего блока: 700 мм
- Высота внутреннего блока: 190 мм
- Глубина внутреннего блока: 250 мм