

Коммерческое предложение

№ 71 от 29-06-2026

Кондиционер Royal Thermo Milano DC RTMI-09HN1

1612.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Биофильтр	нет
Вес внешнего блока	18 кг
Вес внутреннего блока	7 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	450 мм
Высота внутреннего блока	280 мм
Глубина внешнего блока	250 мм
Глубина внутреннего блока	190 мм
Голосовое управление	нет
Дезодорирование	нет
Инвертор	есть
Интеграция в умный дом	есть
Ионизация	нет
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	48 °С
Макс. рабочая температура при охлаждении	32 °С
Макс. Шум внешнего блока	53 дБ
Макс. шум внутреннего блока	22 дБ
Максимальная длина магистрали	20 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	500 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-15 °С
Мин. рабочая температура при охлаждении	16 °С
Мощность обогрева	3.2 кВт
Мощность охлаждения	2.85 кВт
Обеззараживание ультрафиолетом	нет
Обслуживаемая площадь	30 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	10 м
Плазменный фильтр	нет
Потребляемая мощность при обогреве	0.785 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	0.84 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть

Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогревохлаждение
Самоочистка	есть
Ср. Рабочая температура при охлаждении	32 °C
Таймер включения/выключения	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Угольный фильтр	нет
Управление через WI-FI	опция
Фотокаталитический фильтр	нет
Хладагент (фреон)	R 410A
Цвет	белый
Ширина внешнего блока	650 мм
Ширина внутреннего блока	710 мм
Электростатический фильтр	нет

Описание товара

Кондиционер Royal Thermo Milano DC RTMI-09HN1

Кондиционер Royal Thermo Milano DC RTMI-09HN1 — это надежное решение для поддержания комфортной температуры в помещении площадью до 30 м². Сплит-система с инвертором обеспечивает стабильную работу и экономию электроэнергии, а режимы охлаждения и обогрева делают её универсальной для использования круглый год. Идеально подходит для домов и квартир, где важна тихая и эффективная работа климатического оборудования. Купить Royal Thermo Milano DC RTMI-09HN1 в интернет-магазине ТехноПоиск — значит выбрать стильный дизайн, функцию осушения воздуха и возможность интеграции в умный дом. Преимущества модели включают низкий уровень шума, удобное управление и высокую производительность. Ознакомьтесь с отзывами и характеристиками перед покупкой, чтобы убедиться в том, что это устройство станет лучшим помощником в создании уюта.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** белый

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 410A
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть
- **Мощность охлаждения:** 2.85 кВт
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 0.84 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 0.785 кВт
- **Обслуживаемая площадь:** 30 м²
- **Максимальная длина магистрали:** 20 м
- **Перепад высот:** 10 м

- Мин. Рабочая температура при охлаждении: 16 °С
- Ср. Рабочая температура при охлаждении: 32 °С
- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 32 °С
- Мин. Рабочая температура при обогреве: -15 °С
- Макс. Рабочая температура при обогреве: 48 °С
- Мощность обогрева: 3.2 кВт
- Максимальный расход воздуха внутреннего блока: 500 м3/ч

Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Режим «Сон»: есть
- Самоочистка: есть
- Управление через WI-FI: опция

Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 53 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 22 Дб

Очистка воздуха

- Биофильтр: нет
- Плазменный фильтр: нет
- Угольный фильтр: нет
- Фотокаталитический фильтр: нет
- Электростатический фильтр: нет
- Ионизация: нет

Функциональные особенности

- Дезодорирование: нет
- Осушение воздуха: есть
- Обеззараживание ультрафиолетом: нет
- Интеграция в умный дом: есть
- Голосовое управление: нет

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 18 кг
- Вес внутреннего блока: 7 кг
- Ширина внешнего блока: 650 мм
- Высота внешнего блока: 450 мм
- Глубина внешнего блока: 250 мм
- Ширина внутреннего блока: 710 мм
- Высота внутреннего блока: 280 мм
- Глубина внутреннего блока: 190 мм