

Коммерческое предложение

№ 69 от 14-08-2026

Кондиционер Royal Clima Triumph Lite RC-TWL55HN

2705.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Вес внешнего блока	34.5 кг
Вес внутреннего блока	11.6 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	555 мм
Высота внутреннего блока	302 мм
Глубина внешнего блока	303 мм
Глубина внутреннего блока	213 мм
Инвертор	нет
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	43 °C
Макс. Шум внешнего блока	57 дБ
Макс. шум внутреннего блока	39 дБ
Максимальная длина магистрали	25 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	820 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-7 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	18 °C
Мин. шум внутреннего блока	30 дБ
Мощность обогрева	5.6 кВт
Мощность охлаждения	5.3 кВт
Обслуживаемая площадь	50 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	10 м
Потребляемая мощность при обогреве	1.551 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	1.651 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогревоохлаждение
Ср. Рабочая температура при охлаждении	43 °C
Таймер включения/выключения	есть
Тип	сплит-система

Тип внутреннего блока	настенный
Турбо-режим	есть
Управление через WI-FI	опция
Хладагент (фреон)	R 32
Цвет	белый
Ширина внешнего блока	765 мм
Ширина внутреннего блока	957 мм
Эффективность при обогреве (COP)	3.61
Эффективность при охлаждении (EER)	3.21

Описание товара

Кондиционер Royal Clima Triumph Lite RC-TWL55HN

— надежное решение для комфортного климата в помещении площадью до 50 м². Сплит-система с настенным внутренним блоком и компактным внешним обеспечивает эффективное охлаждение и обогрев, работая даже при температуре на улице до -7 °С. Благодаря турбо-режиму и регулировке воздушного потока, вы сможете быстро настроить оптимальный микроклимат и сэкономить время. Это идеальный выбор для офисов, квартир или небольших помещений, где важна стабильная работа и тихая эксплуатация. Узнайте о преимуществах Royal Clima Triumph Lite RC-TWL55HN, изучите отзывы и характеристики, и купите в интернет-магазине ТехноПоиск — мы гарантируем качество и надежность.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** белый

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 32
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** нет
- **Мощность охлаждения:** 5.3 кВт
- **Эффективность при охлаждении (EER):** 3.21
- **Эффективность при обогреве (COP):** 3.61
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 1.651 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 1.551 кВт
- **Обслуживаемая площадь:** 50 м²
- **Максимальная длина магистрали:** 25 м
- **Перепад высот:** 10 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** 18 °С
- **Ср. Рабочая температура при охлаждении:** 43 °С
- **Макс. Рабочая температура при охлаждении:** 43 °С
- **Мин. Рабочая температура при обогреве:** -7 °С
- **Макс. Рабочая температура при обогреве:** 24 °С
- **Мощность обогрева:** 5.6 кВт
- **Максимальный расход воздуха внутреннего блока:** 820 м³/ч

Управление и индикация

- **Регулировка направления воздушного потока:** есть
- **Регулировка скорости вращения вентилятора:** есть
- **Таймер включения/выключения:** есть
- **Авторестарт после пропадания питания:** есть

- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Управление через WI-FI: опция

Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 57 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 30 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 39 Дб

Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 34.5 кг
- Вес внутреннего блока: 11.6 кг
- Ширина внешнего блока: 765 мм
- Высота внешнего блока: 555 мм
- Глубина внешнего блока: 303 мм
- Ширина внутреннего блока: 957 мм
- Высота внутреннего блока: 302 мм
- Глубина внутреннего блока: 213 мм