

## Коммерческое предложение

№ 53 от 29-06-2026

### Кондиционер Royal Thermo Varocco RTB-24HN1\_V2

**3087.00р.**

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Вес внешнего блока	47 кг
Вес внутреннего блока	14 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	699 мм
Высота внутреннего блока	332 мм
Глубина внешнего блока	380 мм
Глубина внутреннего блока	22 мм
Инвертор	нет
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °С
Макс. рабочая температура при охлаждении	43 °С
Макс. Шум внешнего блока	55 дБ
Макс. шум внутреннего блока	30 дБ
Максимальная длина магистрали	25 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	1250 м <sup>3</sup> /ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-7 °С
Мин. рабочая температура при охлаждении	15 °С
Мощность обогрева	7.62 кВт
Мощность охлаждения	7.33 кВт
Обслуживаемая площадь	70 м <sup>2</sup>
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	10 м
Потребляемая мощность при обогреве	2.11 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	2.28 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогревоохлаждение
Ср. Рабочая температура при охлаждении	43 °С
Таймер включения/выключения	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный

Турбо-режим	есть
Управление через WI-FI	опция
Хладагент (фреон)	R 32
Цвет	белый
Ширина внешнего блока	920 мм
Ширина внутреннего блока	1100 мм

## Описание товара

### Кондиционер Royal Thermo Varocco RTB-24HN1\_V2

— надежное решение для комфортного климата в доме или офисе. Он идеально подходит для обогрева и охлаждения помещений площадью до 70 м², обеспечивая стабильную работу даже при перепадах температур. Стильный белый внутренний блок с компактным дизайном впишется в любой интерьер, а внешний блок с хладагентом R32 — гарантия эффективности и экологичности. Преимущества кондиционера включают турбомод, режим «сон», регулировку направления воздушного потока и возможность авторестарта после перебоев с электричеством. Прочитайте отзывы и характеристики и убедитесь, что это устройство — оптимальный выбор для тех, кто ценит надежность и комфорт. Купите Royal Thermo Varocco RTB-24HN1\_V2 в интернет-магазине ТехноПоиск и наслаждайтесь уютной атмосферой круглый год.

#### Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** белый

#### Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 32
- **Пульт дистанционного управления:** есть

#### Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** нет
- **Мощность охлаждения:** 7.33 кВт
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 2.28 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 2.11 кВт
- **Обслуживаемая площадь:** 70 м²
- **Максимальная длина магистрали:** 25 м
- **Перепад высот:** 10 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** 15 °С
- **Ср. Рабочая температура при охлаждении:** 43 °С
- **Макс. Рабочая температура при охлаждении:** 43 °С
- **Мин. Рабочая температура при обогреве:** -7 °С
- **Макс. Рабочая температура при обогреве:** 24 °С
- **Мощность обогрева:** 7.62 кВт
- **Максимальный расход воздуха внутреннего блока:** 1250 м³/ч

#### Управление и индикация

- **Регулировка направления воздушного потока:** есть
- **Регулировка скорости вращения вентилятора:** есть
- **Таймер включения/выключения:** есть
- **Авторестарт после пропадания питания:** есть
- **Турбо-режим:** есть
- **Режим «Сон»:** есть
- **Управление через WI-FI:** опция

#### Шум

- **Макс. Шум внешнего блока:** 55 Дб



Сайт:  
Email:  
Телефон:

[tehnopoisk.by](http://tehnopoisk.by)  
[vip.technik555@gmail.com](mailto:vip.technik555@gmail.com)  
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

- Макс. Шум внутреннего блока: 30 Дб

#### Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть

#### Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 47 кг
- Вес внутреннего блока: 14 кг
- Ширина внешнего блока: 920 мм
- Высота внешнего блока: 699 мм
- Глубина внешнего блока: 380 мм
- Ширина внутреннего блока: 1100 мм
- Высота внутреннего блока: 332 мм
- Глубина внутреннего блока: 22 мм