

Коммерческое предложение

№ 51 от 29-06-2026

Кондиционер Royal Clima Triumph Lite Inverter RCI-TWL28HN

1623.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Вес внешнего блока	18 кг
Вес внутреннего блока	7.6 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	469 мм
Высота внутреннего блока	285 мм
Глубина внешнего блока	252 мм
Глубина внутреннего блока	194 мм
Инвертор	есть
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	30 °С
Макс. рабочая температура при охлаждении	50 °С
Макс. Шум внешнего блока	52.5 Дб
Макс. шум внутреннего блока	35 Дб
Максимальная длина магистрали	25 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	480 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-15 °С
Мин. рабочая температура при охлаждении	0 °С
Мин. шум внутреннего блока	22 Дб
Мощность обогрева	3 кВт
Мощность охлаждения	2.85 кВт
Обслуживаемая площадь	25 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	10 м
Потребляемая мощность при обогреве	0.826 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	0.877 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогревоохлаждение
Ср. Рабочая температура при охлаждении	50 °С
Таймер включения/выключения	есть
Тип	сплит-система

Тип внутреннего блока	настенный
Турбо-режим	есть
Управление через WI-FI	опция
Хладагент (фреон)	R 32
Цвет	белый
Ширина внешнего блока	668 мм
Ширина внутреннего блока	715 мм
Эффективность при обогреве (COP)	3.63
Эффективность при охлаждении (EER)	3.25

Описание товара

Кондиционер Royal Clima Triumph Lite Inverter RCI-TWL28HN

- это надежное решение для комфортного климата в помещении, сочетающее в себе современные технологии и высокую эффективность. Сплит-система с инверторным управлением обеспечивает стабильную работу, экономию электроэнергии и точное поддержание заданной температуры, что особенно важно для жителей квартир и офисов, где требуется постоянный комфорт. ****Зачем это нужно?**** - Чтобы снизить расходы на электроэнергию и поддерживать оптимальный микроклимат круглый год, независимо от погоды за окном. ****Кому подойдет?*** - Для семей, офисов и помещений площадью до 25 м², где требуется мощное, но тихое охлаждение и обогрев. ****Главная выгода**** - высокая энергоэффективность (EER 3.25, COP 3.63), низкий уровень шума и широкий температурный диапазон работы. Ознакомьтесь с ****отзывами и характеристиками**** в ****интернет-магазине ТехноПоиск****, чтобы сделать правильный выбор. ****Купить кондиционер Royal Clima Triumph Lite Inverter**** - значит инвестировать в здоровый климат и уют в вашем доме.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** белый

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 32
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть
- **Мощность охлаждения:** 2.85 кВт
- **Эффективность при охлаждении (EER):** 3.25
- **Эффективность при обогреве (COP):** 3.63
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 0.877 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 0.826 кВт
- **Обслуживаемая площадь:** 25 м²
- **Максимальная длина магистрали:** 25 м
- **Перепад высот:** 10 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** 0 °C
- **Ср. Рабочая температура при охлаждении:** 50 °C
- **Макс. Рабочая температура при охлаждении:** 50 °C
- **Мин. Рабочая температура при обогреве:** -15 °C
- **Макс. Рабочая температура при обогреве:** 30 °C
- **Мощность обогрева:** 3 кВт
- **Максимальный расход воздуха внутреннего блока:** 480 м³/ч

Управление и индикация

- **Регулировка направления воздушного потока:** есть

- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Управление через WI-FI: опция

Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 52.5 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 22 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 35 Дб

Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 18 кг
- Вес внутреннего блока: 7.6 кг
- Ширина внешнего блока: 668 мм
- Высота внешнего блока: 469 мм
- Глубина внешнего блока: 252 мм
- Ширина внутреннего блока: 715 мм
- Высота внутреннего блока: 285 мм
- Глубина внутреннего блока: 194 мм