


Коммерческое предложение

№ 83 от 07-06-2026

Варочная панель Electrolux EIV63440BW

2132.36р.

(Цена без учета доставки)



Booster	Да
Блокировка от детей	Да
Газовые конфорки	Нет
Газовые конфорки WOK	Нет
Глубина	52
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	49
Гриль	Нет
Двухуровневые конфорки	Нет
Дополнительные функции	пауза в приготовлении
Индукционные конфорки	Да
Количество конфорок	4
Конфорки быстрого нагрева (HiLight)	Нет
Материал рабочей поверхности	стеклокерамика
Общая мощность	7350
Разновидность сенсорного управления	слайдер
Рамка панели [Основные]	скошенный фронт
Расположение органов управления	спереди
Ретродизайн [Основные]	Нет
Свободные зоны нагрева	Нет
Таймер	Да
Тип варочной поверхности	индукционная
Тип установки	независимая
Трёхуровневые конфорки	Нет
Удаленное управление (Wi-Fi)	Нет
Управление	сенсорное
Цвет	белый
Ширина	59
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	56

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Electrolux EIV63440BW представляет собой электрический бойлер объемом 60 литров, предназначенного для установки в помещениях с ограниченным пространством. Прибор имеет компактные габариты — 350 x 295 x 145 мм, что позволяет разместить его в ванной или под раковиной. Корпус изготовлен из прочного пластика, обеспечивающего долговечность и устойчивость к влаге. Внутренний бак покрыт антикоррозионным слоем, что предотвращает образование ржавчины и увеличивает срок службы устройства. Для монтажа требуется крепление к стене или размещение на

полке, а также наличие розетки с заземлением. Устройство соответствует стандартам безопасности и имеет защиту от перегрева.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **ТЭН (нагревательный элемент):** Устройство оснащено одним ТЭНом мощностью 2000 Вт, обеспечивающим быстрый нагрев воды до заданной температуры. ТЭН выполнен из долговечных материалов и герметично закрыт, что снижает риск повреждений.
- **Регулировка температуры:** Пользователь может установить нужную температуру нагрева воды в пределах, указанных в технических характеристиках. Регулятор интегрирован в корпус и позволяет точно контролировать параметры.
- **Система защиты от перегрева:** Прибор оснащен термостатом, который отключает ТЭН при достижении максимальной температуры, предотвращая перегрев и повреждение внутренних компонентов.
- **Компактный дизайн:** Бойлер имеет цилиндрическую форму и минимальные размеры, что делает его удобным для размещения в небольших помещениях.
- **Система подключения:** Устройство подключается к водопроводу через входной и выходной штуцеры. Подключение к электросети осуществляется через стандартный кабель и вилку.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Electrolux EIV63440BW рассчитан на работу в стандартной бытовой сети 220-240 В. Энергопотребление прибора составляет до 2 кВт·ч в час при максимальной мощности. Устройство имеет класс защиты IP24, что позволяет использовать его в условиях повышенной влажности, но не в открытом помещении. Встроенный термостат обеспечивает стабильную работу прибора и предотвращает перегрев. В случае перегрева или отсутствия воды, бойлер автоматически отключается, что исключает риск возгорания или повреждения ТЭНа. Также предусмотрен механизм механической блокировки, предотвращающий случайное включение. Для безопасной эксплуатации необходимо соблюдать рекомендации по монтажу и подключению, включая заземление и защиту от прямого попадания воды. Прибор соответствует требованиям безопасности и может использоваться в частных домах и квартирах.