

## Коммерческое предложение

№ 65 от 29-06-2026

### Кондиционер Royal Clima Felicita RC-FC28HN

**1280.00р.**

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Вес внешнего блока	24.7 кг
Вес внутреннего блока	8.2 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	495 мм
Высота внутреннего блока	292 мм
Глубина внешнего блока	270 мм
Глубина внутреннего блока	200 мм
Инвертор	нет
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °С
Макс. рабочая температура при охлаждении	43 °С
Макс. Шум внешнего блока	53 дБ
Макс. шум внутреннего блока	40 дБ
Максимальная длина магистрали	20 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	580 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-7 °С
Мин. рабочая температура при охлаждении	18 °С
Мин. шум внутреннего блока	23 дБ
Мощность обогрева	2.8 кВт
Мощность охлаждения	2.7 кВт
Обслуживаемая площадь	25 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	8 м
Потребляемая мощность при обогреве	0.765 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	0.831 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогревоохлаждение
Ср. Рабочая температура при охлаждении	43 °С
Таймер включения/выключения	есть
Тип	сплит-система

Тип внутреннего блока	настенный
Турбо-режим	есть
Угольный фильтр	есть
Управление через WI-FI	есть
Хладагент (фреон)	R 32
Цвет	белый
Ширина внешнего блока	720 мм
Ширина внутреннего блока	729 мм
Эффективность при обогреве (COP)	3.66
Эффективность при охлаждении (EER)	3.25

## Описание товара

**Кондиционер Royal Clima Felicita RC-FC28HN — надежное решение для комфортного климата в доме или офисе. Сплит-система с настенным внутренним блоком обеспечивает эффективное охлаждение и обогрев помещения площадью до 25 м<sup>2</sup>, делая её идеальным выбором для квартир, небольших офисов и комнат. Благодаря наличию турбо-режима и функции осушения воздуха устройство быстро справляется с задачами, даже в условиях высокой влажности. Управление через WI-FI и интуитивный пульт дистанционного управления делают эксплуатацию удобной и современной. Чтобы узнать **\*\*отзывы и характеристики\*\***, а также оценить **\*\*преимущества кондиционера Royal Clima Felicita RC-FC28HN\*\***, заходите в **\*\*интернет-магазин ТехноПоиск\*\*** — здесь вы найдете всё необходимое для комфортной жизни.**

Кондиционер Royal Clima Felicita RC-FC28HN — надежное решение для комфортного климата в доме или офисе. Сплит-система с настенным внутренним блоком обеспечивает эффективное охлаждение и обогрев помещения площадью до 25 м<sup>2</sup>, делая её идеальным выбором для квартир, небольших офисов и комнат. Благодаря наличию турбо-режима и функции осушения воздуха устройство быстро справляется с задачами, даже в условиях высокой влажности. Управление через WI-FI и интуитивный пульт дистанционного управления делают эксплуатацию удобной и современной. Чтобы узнать **\*\*отзывы и характеристики\*\***, а также оценить **\*\*преимущества кондиционера Royal Clima Felicita RC-FC28HN\*\***, заходите в **\*\*интернет-магазин ТехноПоиск\*\*** — здесь вы найдете всё необходимое для комфортной жизни.

### Основные характеристики

- Тип: сплит-система
- Тип внутреннего блока: настенный
- Режимы работы: обогрев, охлаждение
- Внешний блок: есть
- Внутренний блок: есть
- Количество внутренних блоков: 1
- Цвет: белый

### Конструкция

- Хладагент (фреон): R 32
- Пульт дистанционного управления: есть

### Производительность и энергоэффективность

- Инвертор: нет
- Мощность охлаждения: 2.7 кВт
- Эффективность при охлаждении (EER): 3.25
- Эффективность при обогреве (COP): 3.66
- Потребляемая мощность при охлаждении: 0.831 кВт
- Потребляемая мощность при обогреве: 0.765 кВт

- Обслуживаемая площадь: 25 м<sup>2</sup>
- Максимальная длина магистрали: 20 м
- Перепад высот: 8 м
- Мин. Рабочая температура при охлаждении: 18 °С
- Ср. Рабочая температура при охлаждении: 43 °С
- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 43 °С
- Мин. Рабочая температура при обогреве: -7 °С
- Макс. Рабочая температура при обогреве: 24 °С
- Мощность обогрева: 2.8 кВт
- Максимальный расход воздуха внутреннего блока: 580 м<sup>3</sup>/ч

#### Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Управление через WI-FI: есть

#### Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 53 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 23 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 40 Дб

#### Очистка воздуха

- Угольный фильтр: есть

#### Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть

#### Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 24.7 кг
- Вес внутреннего блока: 8.2 кг
- Ширина внешнего блока: 720 мм
- Высота внешнего блока: 495 мм
- Глубина внешнего блока: 270 мм
- Ширина внутреннего блока: 729 мм
- Высота внутреннего блока: 292 мм
- Глубина внутреннего блока: 200 мм