Сайт: tehnopoisk.by
Email: vip.technik555@gmail.com
Телефон: +375 29 660 70 77

Коммерческое предложение

№ 55 от 28-11-2026

Кондиционер Rix I/O-W24MBWI

2754.00р.

(Цена без учета доставки)





Авторестарт после пропадания питания	есть
Вес внешнего блока	33 кг
Вес внутреннего блока	12 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	600 мм
Высота внутреннего блока	320 мм
Глубина внешнего блока	295 мм
Глубина внутреннего блока	230 мм
Инвертор	есть
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	43 °C
Макс. Шум внешнего блока	58 Дб
Макс. шум внутреннего блока	32 Дб
Максимальная длина магистрали	25 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	1100 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-15 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	16 °C
Мощность обогрева	7.1 кВт
Мощность охлаждения	7.05 кВт
Обслуживаемая площадь	70 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	12 м
Потребляемая мощность при обогреве	1.967 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	2.196 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогревохлаждение
Самоочистка	есть
Ср. Рабочая температура при охлаждении	43 °C
Таймер включения/выключения	есть
Тип	сплит-система

Тип внутреннего блока	настенный
Турбо-режим	есть
Хладагент (фреон)	R 410A
Цвет	белый
Ширина внешнего блока	838 мм
Ширина внутреннего блока	910 мм

Описание товара

Кондиционер Rix I/O-W24MBWI — это надежное решение для комфортного климата в помещении, независимо от времени года. Сплит-система с инвертором обеспечивает стабильную работу и экономию электроэнергии, а мощность охлаждения до 7.05 кВт делает её оптимальной для помещений площадью до 70 м². Благодаря функциям турбо-режима, самоочистки и режима «Сон», устройство подойдет как для домашнего использования, так и для офиса, обеспечивая тишину и эффективность. Преимущества кондиционера Rix I/O-W24MBWI включают широкий диапазон рабочих температур, возможность осушения воздуха и удобное управление с пульта. Купить кондиционер Rix I/O-W24MBWI в интернет-магазине ТехноПоиск — значит выбрать современное и практичное решение для поддержания идеального микроклимата. Узнайте больше из отзывов и характеристик на сайте.

Кондиционер Rix I/O-W24MBWI — это надежное решение для комфортного климата в помещении, независимо от времени года. Сплит-система с инвертором обеспечивает стабильную работу и экономию электроэнергии, а мощность охлаждения до 7.05 кВт делает её оптимальной для помещений площадью до 70 м². Благодаря функциям турбо-режима, самоочистки и режима «Сон», устройство подойдет как для домашнего использования, так и для офиса, обеспечивая тишину и эффективность. Преимущества кондиционера Rix I/O-W24MBWI включают широкий диапазон рабочих температур, возможность осушения воздуха и удобное управление с пульта. Купить кондиционер Rix I/O-W24MBWI в интернет-магазине ТехноПоиск — значит выбрать современное и практичное решение для поддержания идеального микроклимата. Узнайте больше из отзывов и характеристик на сайте.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** белый

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 410A
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть
- **Мощность охлаждения:** 7.05 кВт
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 2.196 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 1.967 кВт
- **Обслуживаемая площадь:** 70 м2
- **Максимальная длина магистрали:** 25 м
- **Перепад высот:** 12 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** 16 °C
- **Ср. Рабочая температура при охлаждении:** 43 °C
- **Макс. Рабочая температура при охлаждении:** 43 °C
- **Мин. Рабочая температура при обогреве:** -15 °C

- **Макс. Рабочая температура при обогреве:** 24 °C
- **Мощность обогрева:** 7.1 кВт
- **Максимальный расход воздуха внутреннего блока:** 1100 м3/ч

Управление и индикация

- **Регулировка направления воздушного потока:** есть
- **Регулировка скорости вращения вентилятора:** есть
- **Таймер включения/выключения:** есть
- **Авторестарт после пропадания питания:** есть
- **Турбо-режим:** есть
- **Режим «Сон»:** есть
- **Самоочистка:** есть

Шум

- **Макс. Шум внешнего блока:** 58 Дб
- **Макс. Шум внутреннего блока:** 32 Дб

Функциональные особенности

- **Осушение воздуха:** есть

Габариты и вес

- **Вес внешнего блока:** 33 кг
- **Вес внутреннего блока:** 12 кг
- **Ширина внешнего блока:** 838 мм
- **Высота внешнего блока:** 600 мм
- **Глубина внешнего блока:** 295 мм
- **Ширина внутреннего блока:** 910 мм
- **Высота внутреннего блока:** 320 мм
- **Глубина внутреннего блока:** 230 мм