

Коммерческое предложение

№ 70 от 29-06-2026

Кондиционер Rix I/O-W12MB

1136.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Биофильтр	нет
Вес внешнего блока	27 кг
Вес внутреннего блока	11 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	462 мм
Высота внутреннего блока	290 мм
Глубина внешнего блока	246 мм
Глубина внутреннего блока	190 мм
Голосовое управление	нет
Дезодорирование	нет
Инвертор	нет
Ионизация	нет
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °С
Макс. рабочая температура при охлаждении	43 °С
Макс. Шум внешнего блока	51 дБ
Макс. шум внутреннего блока	36 дБ
Максимальная длина магистрали	20 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	580 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-7 °С
Мин. рабочая температура при охлаждении	16 °С
Мин. шум внутреннего блока	22 дБ
Мощность обогрева	3.65 кВт
Мощность охлаждения	3.6 кВт
Обеззараживание ультрафиолетом	нет
Обслуживаемая площадь	35 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	9 м
Плазменный фильтр	нет
Потребляемая мощность при обогреве	1.011 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	1.121 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть

Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогрев/охлаждение
Самоочистка	есть
Ср. Рабочая температура при охлаждении	43 °С
Таймер включения/выключения	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Турбо-режим	есть
Увлажнение воздуха	нет
Угольный фильтр	нет
Управление через WI-FI	нет
Фотокаталитический фильтр	нет
Хладагент (фреон)	R 410A
Цвет	белый
Ширина внешнего блока	688 мм
Ширина внутреннего блока	810 мм
Электростатический фильтр	нет

Описание товара

Кондиционер Rix I/O-W12MB

Это надежное решение для комфортного климата в помещении, особенно актуальное для владельцев частных домов и квартир, где требуется эффективное охлаждение и обогрев. Сплит-система обеспечивает равномерное распределение температуры, осушает воздух и поддерживает чистоту в помещении, создавая оптимальные условия для отдыха и работы. Продуманная конструкция и мощность охлаждения в 3.6 кВт делают его идеально подходящим для помещений площадью до 35 м². Преимущества Rix I/O-W12MB включают в себя функцию самоочистки, турбо-режим и регулировку направления воздушного потока, что упрощает эксплуатацию и повышает эффективность. Ознакомьтесь с отзывами и характеристиками в интернет-магазине ТехноПоиск, чтобы сделать правильный выбор — купить Кондиционер Rix I/O-W12MB выгодно и с гарантией качества.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** белый

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 410A
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** нет
- **Мощность охлаждения:** 3.6 кВт
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 1.121 кВт

- Потребляемая мощность при обогреве: 1.011 кВт
- Обслуживаемая площадь: 35 м2
- Максимальная длина магистрали: 20 м
- Перепад высот: 9 м
- Мин. Рабочая температура при охлаждении: 16 °С
- Ср. Рабочая температура при охлаждении: 43 °С
- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 43 °С
- Мин. Рабочая температура при обогреве: -7 °С
- Макс. Рабочая температура при обогреве: 24 °С
- Мощность обогрева: 3.65 кВт
- Максимальный расход воздуха внутреннего блока: 580 м3/ч

Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Увлажнение воздуха: нет
- Самоочистка: есть
- Управление через WI-FI: нет

Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 51 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 22 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 36 Дб

Очистка воздуха

- Биофильтр: нет
- Плазменный фильтр: нет
- Угольный фильтр: нет
- Фотокаталитический фильтр: нет
- Электростатический фильтр: нет
- Ионизация: нет

Функциональные особенности

- Дезодорирование: нет
- Осушение воздуха: есть
- Обеззараживание ультрафиолетом: нет
- Голосовое управление: нет

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 27 кг
- Вес внутреннего блока: 11 кг
- Ширина внешнего блока: 688 мм
- Высота внешнего блока: 462 мм
- Глубина внешнего блока: 246 мм
- Ширина внутреннего блока: 810 мм
- Высота внутреннего блока: 290 мм
- Глубина внутреннего блока: 190 мм