Сайт: tehnopoisk.by
Email: vip.technik555@gmail.com
Телефон: +375 29 660 70 77

## Коммерческое предложение

**№ 85 от 28-11-2026**

# Кондиционер Rix I/O-W07MBWI

**1088.00р.**

(Цена без учета доставки)







| | |
|---|---|
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Вес внешнего блока | 21 кг |
| Вес внутреннего блока | 7 кг |
| Внешний блок | есть |
| Внутренний блок | есть |
| Высота внешнего блока | 462 мм |
| Высота внутреннего блока | 250 мм |
| Глубина внешнего блока | 246 мм |
| Глубина внутреннего блока | 190 мм |
| Инвертор | есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Макс. рабочая температура при обогреве | 24 °C |
| Макс. рабочая температура при охлаждении | 43 °C |
| Макс. Шум внешнего блока | 48 Дб |
| Макс. шум внутреннего блока | 24 Дб |
| Максимальная длина магистрали | 20 м |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 500 м3/ч |
| Мин. рабочая температура при обогреве | -15 °C |
| Мин. рабочая температура при охлаждении | 16 °C |
| Мощность обогрева | 2.3 кВт |
| Мощность охлаждения | 2.2 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 20 м2 |
| Осушение воздуха | есть |
| Перепад высот | 8 м |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.637 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.68 кВт |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Режим «Сон» | есть |
| Режимы работы | обогревохлаждение |
| Самоочистка | есть |
| Ср. Рабочая температура при охлаждении | 43 °C |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Тип | сплит-система |

| | |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Турбо-режим | есть |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Цвет | белый |
| Ширина внешнего блока | 688 мм |
| Ширина внутреннего блока | 700 мм |

## Описание товара

**Кондиционер Rix I/O-W07MBWI — это надежное решение для комфортного климата в помещении площадью до 20 м². Сплит-система с инвертором обеспечивает стабильную работу, экономию электроэнергии и плавное регулирование температуры. Он идеально подойдет для использования в квартирах, офисах или небольших коммерческих помещениях, где важна тихая и эффективная работа оборудования. С функциями турбо-режима, «режима сна» и самоочистки, кондиционер упрощает повседневное управление и поддерживает чистоту воздуха. Узнайте о преимуществах Rix I/O-W07MBWI и почитайте отзывы и характеристики в интернет-магазине ТехноПоиск.**

Узнайте о преимуществах Rix I/O-W07MBWI и почитайте отзывы и характеристики в интернет-магазине ТехноПоиск.

**Основные характеристики**

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** белый

**Конструкция**

- **Хладагент (фреон):** R 410A
- **Пульт дистанционного управления:** есть

**Производительность и энергоэффективность**

- **Инвертор:** есть
- **Мощность охлаждения:** 2.2 кВт
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 0.68 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 0.637 кВт
- **Обслуживаемая площадь:** 20 м2
- **Максимальная длина магистрали:** 20 м
- **Перепад высот:** 8 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** 16 °C
- **Ср. Рабочая температура при охлаждении:** 43 °C
- **Макс. Рабочая температура при охлаждении:** 43 °C
- **Мин. Рабочая температура при обогреве:** -15 °C
- **Макс. Рабочая температура при обогреве:** 24 °C
- **Мощность обогрева:** 2.3 кВт
- **Максимальный расход воздуха внутреннего блока:** 500 м3/ч

**Управление и индикация**

- **Регулировка направления воздушного потока:** есть
- **Регулировка скорости вращения вентилятора:** есть
- **Таймер включения/выключения:** есть
- **Авторестарт после пропадания питания:** есть
- **Турбо-режим:** есть

- **Режим «Сон»:** есть
- **Самоочистка:** есть

### Шум

- **Макс. Шум внешнего блока:** 48 Дб
- **Макс. Шум внутреннего блока:** 24 Дб

### Функциональные особенности

- **Осушение воздуха:** есть

### Габариты и вес

- **Вес внешнего блока:** 21 кг
- **Вес внутреннего блока:** 7 кг
- **Ширина внешнего блока:** 688 мм
- **Высота внешнего блока:** 462 мм
- **Глубина внешнего блока:** 246 мм
- **Ширина внутреннего блока:** 700 мм
- **Высота внутреннего блока:** 250 мм
- **Глубина внутреннего блока:** 190 мм