

## Коммерческое предложение

№ 82 от 29-06-2026

### Кондиционер Rix I/O-W09MBWI

**1117.00р.**

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Вес внешнего блока	23 кг
Вес внутреннего блока	7 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	462 мм
Высота внутреннего блока	250 мм
Глубина внешнего блока	246 мм
Глубина внутреннего блока	190 мм
Инвертор	есть
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °С
Макс. рабочая температура при охлаждении	43 °С
Макс. Шум внешнего блока	50 дБ
Макс. шум внутреннего блока	24 дБ
Максимальная длина магистрали	20 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	500 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-15 °С
Мин. рабочая температура при охлаждении	16 °С
Мощность обогрева	2.78 кВт
Мощность охлаждения	2.7 кВт
Обслуживаемая площадь	25 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	8 м
Потребляемая мощность при обогреве	0.77 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	0.84 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогревоохлаждение
Самоочистка	есть
Ср. Рабочая температура при охлаждении	43 °С
Таймер включения/выключения	есть
Тип	сплит-система

Тип внутреннего блока	настенный
Турбо-режим	есть
Хладагент (фреон)	R 410A
Цвет	белый
Ширина внешнего блока	688 мм
Ширина внутреннего блока	700 мм

## Описание товара

**Кондиционер Rix I/O-W09MBWI — это надежное решение для комфортного климата в помещении, идеально подходящее для использования в домашних условиях или небольших офисах. Сплит-система с инвертором обеспечивает стабильную работу и экономию электроэнергии, а мощность охлаждения в 2.7 кВт позволяет эффективно обслуживать помещения площадью до 25 м<sup>2</sup>. Благодаря функции турбо-режима и автоматической регулировке воздушного потока, устройство быстро справляется с перепадами температуры, обеспечивая свежий и чистый воздух. Купите кондиционер Rix I/O-W09MBWI в интернет-магазине «ТехноПоиск» и оцените его преимущества: тихую работу, стильный белый дизайн и продвинутые настройки, подходящие для людей, ценящих уют и технологичность. Перед покупкой изучите отзывы и характеристики — это оптимальный выбор для тех, кто хочет создать идеальные условия в доме или рабочем пространстве.**

Купите кондиционер Rix I/O-W09MBWI в интернет-магазине «ТехноПоиск» и оцените его преимущества: тихую работу, стильный белый дизайн и продвинутые настройки, подходящие для людей, ценящих уют и технологичность. Перед покупкой изучите отзывы и характеристики — это оптимальный выбор для тех, кто хочет создать идеальные условия в доме или рабочем пространстве.

### Основные характеристики

- Тип: сплит-система
- Тип внутреннего блока: настенный
- Режимы работы: обогрев, охлаждение
- Внешний блок: есть
- Внутренний блок: есть
- Количество внутренних блоков: 1
- Цвет: белый

### Конструкция

- Хладагент (фреон): R 410A
- Пульт дистанционного управления: есть

### Производительность и энергоэффективность

- Инвертор: есть
- Мощность охлаждения: 2.7 кВт
- Потребляемая мощность при охлаждении: 0.84 кВт
- Потребляемая мощность при обогреве: 0.77 кВт
- Обслуживаемая площадь: 25 м<sup>2</sup>
- Максимальная длина магистрали: 20 м
- Перепад высот: 8 м
- Мин. Рабочая температура при охлаждении: 16 °C
- Ср. Рабочая температура при охлаждении: 43 °C
- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 43 °C
- Мин. Рабочая температура при обогреве: -15 °C
- Макс. Рабочая температура при обогреве: 24 °C
- Мощность обогрева: 2.78 кВт
- Максимальный расход воздуха внутреннего блока: 500 м<sup>3</sup>/ч

### Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Самоочистка: есть

### Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 50 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 24 Дб

### Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть

### Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 23 кг
- Вес внутреннего блока: 7 кг
- Ширина внешнего блока: 688 мм
- Высота внешнего блока: 462 мм
- Глубина внешнего блока: 246 мм
- Ширина внутреннего блока: 700 мм
- Высота внутреннего блока: 250 мм
- Глубина внутреннего блока: 190 мм