

Коммерческое предложение

№ 88 от 29-06-2026

Кондиционер NeoClima Pro-Health NS/NU-НAP24T

3145.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Вес внешнего блока	31 кг
Вес внутреннего блока	14 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	602 мм
Высота внутреннего блока	333 мм
Глубина внешнего блока	349 мм
Глубина внутреннего блока	222 мм
Голосовое управление	нет
Инвертор	нет
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при охлаждении	32 °С
Макс. Шум внешнего блока	53 Дб
Макс. шум внутреннего блока	47 Дб
Максимальная длина магистрали	15 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	1200 м3/ч
Мин. рабочая температура при охлаждении	17 °С
Мин. шум внутреннего блока	30 Дб
Мощность обогрева	7.18 кВт
Мощность охлаждения	7.03 кВт
Обслуживаемая площадь	70 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	5 м
Потребляемая мощность при обогреве	1.985 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	2.19 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогревоохлаждение
Самоочистка	есть
Ср. Рабочая температура при охлаждении	32 °С
Таймер включения/выключения	есть
Тип	сплит-система

Тип внутреннего блока	настенный
Турбо-режим	есть
Увлажнение воздуха	нет
Угольный фильтр	есть
Управление через WI-FI	нет
Фотокаталитический фильтр	есть
Хладагент (фреон)	R 410A
Цвет	белый
Ширина внешнего блока	853 мм
Ширина внутреннего блока	1100 мм
Эффективность при обогреве (COP)	3.61
Эффективность при охлаждении (EER)	3.21

Описание товара

Кондиционер NeoClima Pro-Health NS/NU-HAP24T

— надежное решение для поддержания комфортного микроклимата в помещениях площадью до 70 м². Сплит-система с настенным внутренним блоком обеспечивает эффективное охлаждение и обогрев, а наличие угольного и фотокаталитического фильтров помогает очищать воздух от аллергенов и неприятных запахов. Этот кондиционер идеально подходит для домов, квартир и офисов, где важна стабильная температура и свежий воздух. Преимущества NeoClima Pro-Health NS/NU-HAP24T включают турбо-режим для быстрого охлаждения, функцию «Сон» для комфортного отдыха и систему самоочистки, упрощающую эксплуатацию. Узнайте больше из отзывов и характеристик в интернет-магазине ТехноПоиск, где можно купить кондиционер NeoClima Pro-Health NS/NU-HAP24T по выгодной цене.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** белый

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 410A
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** нет
- **Мощность охлаждения:** 7.03 кВт
- **Эффективность при охлаждении (EER):** 3.21
- **Эффективность при обогреве (COP):** 3.61
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 2.19 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 1.985 кВт
- **Обслуживаемая площадь:** 70 м²
- **Максимальная длина магистрали:** 15 м
- **Перепад высот:** 5 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** 17 °C
- **Ср. Рабочая температура при охлаждении:** 32 °C
- **Макс. Рабочая температура при охлаждении:** 32 °C
- **Мощность обогрева:** 7.18 кВт
- **Максимальный расход воздуха внутреннего блока:** 1200 м³/ч

Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Увлажнение воздуха: нет
- Самоочистка: есть
- Управление через WI-FI: нет

Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 53 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 30 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 47 Дб

Очистка воздуха

- Угольный фильтр: есть
- Фотокаталитический фильтр: есть

Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть
- Голосовое управление: нет

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 31 кг
- Вес внутреннего блока: 14 кг
- Ширина внешнего блока: 853 мм
- Высота внешнего блока: 602 мм
- Глубина внешнего блока: 349 мм
- Ширина внутреннего блока: 1100 мм
- Высота внутреннего блока: 333 мм
- Глубина внутреннего блока: 222 мм