

Коммерческое предложение

№ 96 от 29-06-2026

Кондиционер NeoClima Pro-Health Inverter NS/NU-НАР24ТWІ

3547.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Вес внешнего блока	31 кг
Вес внутреннего блока	14 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	602 мм
Высота внутреннего блока	333 мм
Глубина внешнего блока	349 мм
Глубина внутреннего блока	222 мм
Инвертор	есть
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при охлаждении	32 °С
Макс. Шум внешнего блока	53 дБ
Макс. шум внутреннего блока	47 дБ
Максимальная длина магистрали	15 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	1200 м3/ч
Мин. рабочая температура при охлаждении	17 °С
Мин. шум внутреннего блока	30 дБ
Мощность обогрева	7.18 кВт
Мощность охлаждения	7.03 кВт
Обслуживаемая площадь	70 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	5 м
Потребляемая мощность при обогреве	1.985 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	2.19 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогревоохлаждение
Самоочистка	есть
Ср. Рабочая температура при охлаждении	32 °С
Таймер включения/выключения	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный

Турбо-режим	есть
Угольный фильтр	есть
Управление через WI-FI	опция
Фотокаталитический фильтр	есть
Хладагент (фреон)	R 410A
Цвет	белый
Ширина внешнего блока	853 мм
Ширина внутреннего блока	1100 мм
Эффективность при обогреве (COP)	3.61
Эффективность при охлаждении (EER)	3.21

Описание товара

Кондиционер NeoClima Pro-Health Inverter NS/NU-HAP24TWI

Это надежное решение для поддержания комфортного микроклимата в помещениях площадью до 70 м². Сплит-система с инвертором обеспечивает плавное регулирование температуры, стабильную работу и экономию электроэнергии, что особенно важно для домов и офисов с высокими требованиями к энергоэффективности. Благодаря угольному и фотокаталитическому фильтрам, устройство не только охлаждает и обогревает воздух, но и очищает его от аллергенов и неприятных запахов, создавая здоровую атмосферу. Купить NeoClima Pro-Health Inverter NS/NU-HAP24TWI в интернет-магазине ТехноПоиск — значит выбрать технологичный климат-контроль с минимальным уровнем шума и продвинутыми функциями для улучшения качества жизни. Преимущества модели включают интеллектуальное управление, турборежим, режим «Сон» и возможность удаленного контроля через WI-FI. Отзывы и характеристики подтверждают, что это один из самых устойчивых и удобных вариантов среди сплит-систем премиум-класса.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** белый

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 410A
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть
- **Мощность охлаждения:** 7.03 кВт
- **Эффективность при охлаждении (EER):** 3.21
- **Эффективность при обогреве (COP):** 3.61
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 2.19 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 1.985 кВт
- **Обслуживаемая площадь:** 70 м²
- **Максимальная длина магистрали:** 15 м
- **Перепад высот:** 5 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** 17 °C
- **Ср. Рабочая температура при охлаждении:** 32 °C
- **Макс. Рабочая температура при охлаждении:** 32 °C
- **Мощность обогрева:** 7.18 кВт
- **Максимальный расход воздуха внутреннего блока:** 1200 м³/ч

Управление и индикация

- **Регулировка направления воздушного потока:** есть

- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Самоочистка: есть
- Управление через WI-FI: опция

Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 53 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 30 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 47 Дб

Очистка воздуха

- Угольный фильтр: есть
- Фотокаталитический фильтр: есть

Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 31 кг
- Вес внутреннего блока: 14 кг
- Ширина внешнего блока: 853 мм
- Высота внешнего блока: 602 мм
- Глубина внешнего блока: 349 мм
- Ширина внутреннего блока: 1100 мм
- Высота внутреннего блока: 333 мм
- Глубина внутреннего блока: 222 мм