

## Коммерческое предложение

№ 54 от 29-06-2026

### Кондиционер NeoClima Pro-Health Inverter NS/NU-НAP09TWI

**1568.00р.**

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Вес внешнего блока	23.5 кг
Вес внутреннего блока	8.5 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	498 мм
Высота внутреннего блока	275 мм
Глубина внешнего блока	290 мм
Глубина внутреннего блока	192 мм
Инвертор	есть
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при охлаждении	32 °С
Макс. Шум внешнего блока	50 дБ
Макс. шум внутреннего блока	37 дБ
Максимальная длина магистрали	15 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	520 м3/ч
Мин. рабочая температура при охлаждении	17 °С
Мин. шум внутреннего блока	25 дБ
Мощность обогрева	2.78 кВт
Мощность охлаждения	2.64 кВт
Обслуживаемая площадь	25 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	5 м
Потребляемая мощность при обогреве	0.77 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	0.82 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогревоохлаждение
Самоочистка	есть
Ср. Рабочая температура при охлаждении	32 °С
Таймер включения/выключения	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный

Турбо-режим	есть
Угольный фильтр	есть
Управление через WI-FI	опция
Фотокаталитический фильтр	есть
Хладагент (фреон)	R 410A
Цвет	белый
Ширина внешнего блока	777 мм
Ширина внутреннего блока	790 мм
Эффективность при обогреве (COP)	3.61
Эффективность при охлаждении (EER)	3.21

## Описание товара

### Кондиционер NeoClima Pro-Health Inverter NS/NU-НAP09TWI

Это надежное решение для поддержания комфортной температуры и свежести воздуха в помещении. Система оснащена инверторным двигателем, что обеспечивает стабильную работу, снижает энергопотребление и продлевает срок службы оборудования. Благодаря наличию угольного и фотокаталитического фильтров, устройство не только охлаждает и обогревает, но и очищает воздух, удаляя пыль, аллергены и неприятные запахи. Режимы «Сон», турбо-режим и авторестарт делают эксплуатацию удобной и безопасной. Зачем это нужно? — для поддержания оптимального микроклимата в доме или офисе. Кому подойдет? — семьям, офисным работникам, людям с аллергией или чувствительностью к качеству воздуха. В чем главная выгода? — в сочетании высокой энергоэффективности, интеллектуального управления и функции очистки воздуха. Ознакомьтесь с отзывами и характеристиками в интернет-магазине ТехноПоиск и купите кондиционер NeoClima Pro-Health Inverter, чтобы создать уютную атмосферу в вашем пространстве.

#### Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** белый

#### Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 410A
- **Пульт дистанционного управления:** есть

#### Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть
- **Мощность охлаждения:** 2.64 кВт
- **Эффективность при охлаждении (EER):** 3.21
- **Эффективность при обогреве (COP):** 3.61
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 0.82 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 0.77 кВт
- **Обслуживаемая площадь:** 25 м<sup>2</sup>
- **Максимальная длина магистрали:** 15 м
- **Перепад высот:** 5 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** 17 °C
- **Ср. Рабочая температура при охлаждении:** 32 °C
- **Макс. Рабочая температура при охлаждении:** 32 °C
- **Мощность обогрева:** 2.78 кВт
- **Максимальный расход воздуха внутреннего блока:** 520 м<sup>3</sup>/ч

#### Управление и индикация

- **Регулировка направления воздушного потока:** есть

- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Самоочистка: есть
- Управление через WI-FI: опция

#### Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 50 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 25 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 37 Дб

#### Очистка воздуха

- Угольный фильтр: есть
- Фотокаталитический фильтр: есть

#### Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть

#### Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 23.5 кг
- Вес внутреннего блока: 8.5 кг
- Ширина внешнего блока: 777 мм
- Высота внешнего блока: 498 мм
- Глубина внешнего блока: 290 мм
- Ширина внутреннего блока: 790 мм
- Высота внутреннего блока: 275 мм
- Глубина внутреннего блока: 192 мм