

## Коммерческое предложение

№ 55 от 29-06-2026

### Кондиционер Midea Persona MSAG4-18HRN1-I/MSAG4-18HRN1-O

**2685.00р.**

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Вес внешнего блока	34.8 кг
Вес внутреннего блока	12.3 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	555 мм
Высота внутреннего блока	321 мм
Глубина внешнего блока	303 мм
Глубина внутреннего блока	228 мм
Голосовое управление	нет
Дата выхода на рынок	2023
Дезодорирование	нет
Инвертор	нет
Ионизация	нет
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °С
Макс. рабочая температура при охлаждении	43 °С
Макс. шум внутреннего блока	44.5 дБ
Максимальная длина магистрали	20 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	820 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-7 °С
Мин. рабочая температура при охлаждении	18 °С
Мин. шум внутреннего блока	30 дБ
Мощность обогрева	5.28 кВт
Мощность охлаждения	5.28 кВт
Обеззараживание ультрафиолетом	нет
Обслуживаемая площадь	50 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	8 м
Плазменный фильтр	нет
Потребляемая мощность при обогреве	1.46 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	1.64 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть

Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогревохлаждение
Самоочистка	есть
Ср. Рабочая температура при охлаждении	43 °С
Таймер включения/выключения	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Турбо-режим	есть
Увлажнение воздуха	нет
Угольный фильтр	нет
Управление через WI-FI	опция
Фотокаталитический фильтр	есть
Хладагент (фреон)	R 410A
Цвет	черный
Ширина внешнего блока	765 мм
Ширина внутреннего блока	971 мм
Электростатический фильтр	нет
Эффективность при обогреве (COP)	3.61
Эффективность при охлаждении (EER)	3.21

## Описание товара

**Кондиционер Midea Persona MSAG4-18HRN1-I/MSAG4-18HRN1-O — это надежное решение для комфортного климата в доме или офисе. Сплит-система с настенным внутренним блоком обеспечивает эффективное охлаждение и обогрев помещения площадью до 50 м<sup>2</sup>, работая даже при температуре на улице до -7 °С. Благодаря турбо-режиму и функции самоочистки, устройство быстро справляется с задачами и сохраняет чистоту в работе, а фотокаталитический фильтр улучшает качество воздуха. Купить кондиционер Midea Persona — значит выбрать стабильную мощность, низкий уровень шума и стильный дизайн в чёрном цвете, подходящий для современных интерьеров. Преимущества этой сплит-системы подтверждены отзывами и характеристиками, а интернет-магазин «ТехноПоиск» предлагает выгодные условия для тех, кто ценит уют и эффективность.**

Кондиционер Midea Persona MSAG4-18HRN1-I/MSAG4-18HRN1-O — это надежное решение для комфортного климата в доме или офисе. Сплит-система с настенным внутренним блоком обеспечивает эффективное охлаждение и обогрев помещения площадью до 50 м<sup>2</sup>, работая даже при температуре на улице до -7 °С. Благодаря турбо-режиму и функции самоочистки, устройство быстро справляется с задачами и сохраняет чистоту в работе, а фотокаталитический фильтр улучшает качество воздуха. Купить кондиционер Midea Persona — значит выбрать стабильную мощность, низкий уровень шума и стильный дизайн в чёрном цвете, подходящий для современных интерьеров. Преимущества этой сплит-системы подтверждены отзывами и характеристиками, а интернет-магазин «ТехноПоиск» предлагает выгодные условия для тех, кто ценит уют и эффективность.

### Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение

- Дата выхода на рынок: 2023
- Внешний блок: есть
- Внутренний блок: есть
- Количество внутренних блоков: 1
- Цвет: черный

#### Конструкция

- Хладагент (фреон): R 410A
- Пульт дистанционного управления: есть

#### Производительность и энергоэффективность

- Инвертор: нет
- Мощность охлаждения: 5.28 кВт
- Эффективность при охлаждении (EER): 3.21
- Эффективность при обогреве (COP): 3.61
- Потребляемая мощность при охлаждении: 1.64 кВт
- Потребляемая мощность при обогреве: 1.46 кВт
- Обслуживаемая площадь: 50 м<sup>2</sup>
- Максимальная длина магистрали: 20 м
- Перепад высот: 8 м
- Мин. Рабочая температура при охлаждении: 18 °C
- Ср. Рабочая температура при охлаждении: 43 °C
- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 43 °C
- Мин. Рабочая температура при обогреве: -7 °C
- Макс. Рабочая температура при обогреве: 24 °C
- Мощность обогрева: 5.28 кВт
- Максимальный расход воздуха внутреннего блока: 820 м<sup>3</sup>/ч

#### Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Увлажнение воздуха: нет
- Самоочистка: есть
- Управление через WI-FI: опция

#### Шум

- Мин. Шум внутреннего блока: 30 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 44.5 Дб

#### Очистка воздуха

- Плазменный фильтр: нет
- Угольный фильтр: нет
- Фотокаталитический фильтр: есть
- Электростатический фильтр: нет
- Ионизация: нет

#### Функциональные особенности

- Дезодорирование: нет
- Осушение воздуха: есть
- Обеззараживание ультрафиолетом: нет
- Голосовое управление: нет

#### Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 34.8 кг
- Вес внутреннего блока: 12.3 кг
- Ширина внешнего блока: 765 мм
- Высота внешнего блока: 555 мм
- Глубина внешнего блока: 303 мм
- Ширина внутреннего блока: 971 мм
- Высота внутреннего блока: 321 мм
- Глубина внутреннего блока: 228 мм