

Коммерческое предложение

№ 84 от 14-08-2026

Кондиционер Midea Persona Inverter MSAG4W-24N8D0-I/MSAG4-24N8D0-O

5409.00р.

(Цена без учета доставки)



Описание товара

Кондиционер Midea Persona Inverter MSAG4W-24N8D0-I/MSAG4-24N8D0-O — это надежное решение для комфортного климата в доме или офисе. Сплит-система с инвертором обеспечивает стабильную работу, плавное регулирование температуры и экономию электроэнергии, что особенно важно для владельцев больших помещений до 70 м². Устройство поддерживает как охлаждение, так и обогрев, а наличие функции самоочистки и фотокаталитического фильтра делает его оптимальным для тех, кто заботится о чистоте воздуха и удобстве эксплуатации. Управление через Wi-Fi и турбомод добавляют гибкости и скорости в достижении комфортной температуры. Если вы ищете, **куда купить сплит-систему**** с высокой эффективностью и современными технологиями, интернет-магазин «ТехноПоиск» предлагает проверенный выбор с ****отзывами и характеристиками**** от довольных клиентов.**

Сплит-система с инвертором обеспечивает стабильную работу, плавное регулирование температуры и экономию электроэнергии, что особенно важно для владельцев больших помещений до 70 м². Устройство поддерживает как охлаждение, так и обогрев, а наличие функции самоочистки и фотокаталитического фильтра делает его оптимальным для тех, кто заботится о чистоте воздуха и удобстве эксплуатации. Управление через Wi-Fi и турбомод добавляют гибкости и скорости в достижении комфортной температуры. Если вы ищете, ****куда купить сплит-систему**** с высокой эффективностью и современными технологиями, интернет-магазин «ТехноПоиск» предлагает проверенный выбор с ****отзывами и характеристиками**** от довольных клиентов.

Основные характеристики

- Тип: сплит-система
- Тип внутреннего блока: настенный
- Режимы работы: обогрев, охлаждение
- Дата выхода на рынок: 2023
- Внешний блок: есть
- Внутренний блок: есть
- Количество внутренних блоков: 1
- Цвет: черный

Конструкция

- Хладагент (фреон): R 32
- Пульт дистанционного управления: есть

Производительность и энергоэффективность

- Инвертор: есть
- Мощность охлаждения: 7.03 кВт
- Эффективность при охлаждении (EER): 2.91
- Эффективность при обогреве (COP): 3.44
- Потребляемая мощность при охлаждении: 2.42 кВт
- Потребляемая мощность при обогреве: 2.13 кВт
- Обслуживаемая площадь: 70 м²
- Максимальная длина магистрали: 50 м
- Перепад высот: 25 м
- Мин. Рабочая температура при охлаждении: -15 °C
- Ср. Рабочая температура при охлаждении: 50 °C
- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 50 °C
- Мин. Рабочая температура при обогреве: -15 °C
- Макс. Рабочая температура при обогреве: 24 °C
- Мощность обогрева: 7.33 кВт
- Максимальный расход воздуха внутреннего блока: 1090 м³/ч

Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть

- Режим «Сон»: есть
- Увлажнение воздуха: нет
- Самоочистка: есть
- Управление через WI-FI: есть

Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 60 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 21 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 46 Дб

Очистка воздуха

- Биофильтр: нет
- Плазменный фильтр: нет
- Угольный фильтр: нет
- Фотокаталитический фильтр: есть
- Электростатический фильтр: нет
- Ионизация: нет

Функциональные особенности

- Дезодорирование: нет
- Осушение воздуха: есть
- Обеззараживание ультрафиолетом: нет
- Голосовое управление: нет

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 43.9 кг
- Вес внутреннего блока: 13.6 кг
- Ширина внешнего блока: 955 мм
- Высота внешнего блока: 673 мм
- Глубина внешнего блока: 342 мм
- Ширина внутреннего блока: 1083 мм
- Высота внутреннего блока: 336 мм
- Глубина внутреннего блока: 244 мм