

Коммерческое предложение

№ 58 от 29-06-2026

Кондиционер Lorient Skyline LAC-12AQ

1215.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Вес внешнего блока	24.5 кг
Вес внутреннего блока	8 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	500 мм
Высота внутреннего блока	285 мм
Глубина внешнего блока	240 мм
Глубина внутреннего блока	200 мм
Инвертор	нет
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	32 °С
Макс. рабочая температура при охлаждении	48 °С
Макс. Шум внешнего блока	52 Дб
Макс. шум внутреннего блока	36 Дб
Максимальная длина магистрали	20 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	620 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-10 °С
Мин. рабочая температура при охлаждении	16 °С
Мин. шум внутреннего блока	27 Дб
Мощность обогрева	3.65 кВт
Мощность охлаждения	3.55 кВт
Обслуживаемая площадь	35 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	8 м
Потребляемая мощность при обогреве	1.01 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	1.11 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогревоохлаждение
Самоочистка	есть
Ср. Рабочая температура при охлаждении	48 °С
Таймер включения/выключения	есть

Тип	СПЛИТ-СИСТЕМА
Тип внутреннего блока	настенный
Турбо-режим	есть
Управление через WI-FI	нет
Хладагент (фреон)	R 410A
Цвет	белый
Ширина внешнего блока	660 мм
Ширина внутреннего блока	750 мм
Эффективность при обогреве (COP)	3.61
Эффективность при охлаждении (EER)	3.21

Описание товара

Кондиционер Lorient Skyline LAC-12AQ

Кондиционер Lorient Skyline LAC-12AQ — надежное решение для комфортного климата в доме или офисе. Сплит-система с мощностью охлаждения 3.55 кВт идеально подходит для помещений площадью до 35 м², обеспечивая быстрое и равномерное охлаждение и обогрев. Благодаря функции турбо-режима и регулировке направления воздушного потока, устройство экономит время и позволяет точно настроить микроклимат. Купите кондиционер Lorient Skyline LAC-12AQ в интернет-магазине ТехноПоиск — он станет отличным выбором для тех, кто ценит стабильную работу, низкий уровень шума и простоту управления. Узнайте преимущества кондиционера Lorient Skyline LAC-12AQ, а также отзывы и характеристики, чтобы сделать правильное решение в пользу долгосрочного комфорта.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** белый

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 410A
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** нет
- **Мощность охлаждения:** 3.55 кВт
- **Эффективность при охлаждении (EER):** 3.21
- **Эффективность при обогреве (COP):** 3.61
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 1.11 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 1.01 кВт
- **Обслуживаемая площадь:** 35 м²
- **Максимальная длина магистрали:** 20 м
- **Перепад высот:** 8 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** 16 °C
- **Ср. Рабочая температура при охлаждении:** 48 °C
- **Макс. Рабочая температура при охлаждении:** 48 °C
- **Мин. Рабочая температура при обогреве:** -10 °C
- **Макс. Рабочая температура при обогреве:** 32 °C
- **Мощность обогрева:** 3.65 кВт
- **Максимальный расход воздуха внутреннего блока:** 620 м³/ч

Управление и индикация

- **Регулировка направления воздушного потока:** есть

- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Самоочистка: есть
- Управление через WI-FI: нет

Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 52 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 27 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 36 Дб

Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 24.5 кг
- Вес внутреннего блока: 8 кг
- Ширина внешнего блока: 660 мм
- Высота внешнего блока: 500 мм
- Глубина внешнего блока: 240 мм
- Ширина внутреннего блока: 750 мм
- Высота внутреннего блока: 285 мм
- Глубина внутреннего блока: 200 мм