

Коммерческое предложение

№ 73 от 29-06-2026

Кондиционер Lorient Skyline LAC-18AQ

1940.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Вес внешнего блока	34 кг
Вес внутреннего блока	9.5 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	545 мм
Высота внутреннего блока	296 мм
Глубина внешнего блока	315 мм
Глубина внутреннего блока	205 мм
Инвертор	нет
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	32 °С
Макс. рабочая температура при охлаждении	48 °С
Макс. Шум внешнего блока	54 Дб
Макс. шум внутреннего блока	38 Дб
Максимальная длина магистрали	25 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	650 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-10 °С
Мин. рабочая температура при охлаждении	16 °С
Мин. шум внутреннего блока	27 Дб
Мощность обогрева	5.45 кВт
Мощность охлаждения	5.3 кВт
Обслуживаемая площадь	50 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	8 м
Потребляемая мощность при обогреве	1.51 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	1.66 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогревоохлаждение
Самоочистка	есть
Ср. Рабочая температура при охлаждении	48 °С
Таймер включения/выключения	есть

Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Турбо-режим	есть
Управление через WI-FI	нет
Хладагент (фреон)	R 410A
Цвет	белый
Ширина внешнего блока	800 мм
Ширина внутреннего блока	837 мм
Эффективность при обогреве (COP)	3.61
Эффективность при охлаждении (EER)	3.21

Описание товара

Кондиционер Lorient Skyline LAC-18AQ — надежное решение для комфортного климата в помещениях площадью до 50 м². Сплит-система с настенным внутренним блоком обеспечивает эффективное охлаждение и обогрев, подходя как для частных домов, так и для офисных пространств. Благодаря турбо-режиму и системе самоочистки, устройство быстро справляется с задачами и сохраняет чистоту в работе. Его функция осушения воздуха особенно актуальна в дождливое время или в помещениях с высокой влажностью. Преимущества Lorient Skyline LAC-18AQ включают низкий уровень шума, простое управление и высокую энергоэффективность. Купить кондиционер Lorient Skyline LAC-18AQ в интернет-магазине ТехноПоиск — это шаг к улучшению качества воздуха и уюта в вашем доме. Отзывы и характеристики подтверждают универсальность и надежность этой сплит-системы.

Кондиционер Lorient Skyline LAC-18AQ — надежное решение для комфортного климата в помещениях площадью до 50 м². Сплит-система с настенным внутренним блоком обеспечивает эффективное охлаждение и обогрев, подходя как для частных домов, так и для офисных пространств. Благодаря турбо-режиму и системе самоочистки, устройство быстро справляется с задачами и сохраняет чистоту в работе. Его функция осушения воздуха особенно актуальна в дождливое время или в помещениях с высокой влажностью. Преимущества Lorient Skyline LAC-18AQ включают низкий уровень шума, простое управление и высокую энергоэффективность. Купить кондиционер Lorient Skyline LAC-18AQ в интернет-магазине ТехноПоиск — это шаг к улучшению качества воздуха и уюта в вашем доме. Отзывы и характеристики подтверждают универсальность и надежность этой сплит-системы.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** белый

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 410A
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** нет
- **Мощность охлаждения:** 5.3 кВт
- **Эффективность при охлаждении (EER):** 3.21
- **Эффективность при обогреве (COP):** 3.61
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 1.66 кВт

- Потребляемая мощность при обогреве: 1.51 кВт
- Обслуживаемая площадь: 50 м²
- Максимальная длина магистрали: 25 м
- Перепад высот: 8 м
- Мин. Рабочая температура при охлаждении: 16 °С
- Ср. Рабочая температура при охлаждении: 48 °С
- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 48 °С
- Мин. Рабочая температура при обогреве: -10 °С
- Макс. Рабочая температура при обогреве: 32 °С
- Мощность обогрева: 5.45 кВт
- Максимальный расход воздуха внутреннего блока: 650 м³/ч

Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Самоочистка: есть
- Управление через WI-FI: нет

Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 54 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 27 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 38 Дб

Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 34 кг
- Вес внутреннего блока: 9.5 кг
- Ширина внешнего блока: 800 мм
- Высота внешнего блока: 545 мм
- Глубина внешнего блока: 315 мм
- Ширина внутреннего блока: 837 мм
- Высота внутреннего блока: 296 мм
- Глубина внутреннего блока: 205 мм