

Коммерческое предложение

№ 70 от 16-08-2026

Кондиционер Lorient Skyline LAC-36AQ

0.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Вес внешнего блока	50.5 кг
Вес внутреннего блока	13 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	700 мм
Высота внутреннего блока	330 мм
Глубина внешнего блока	350 мм
Глубина внутреннего блока	233 мм
Инвертор	нет
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	32 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	48 °C
Макс. Шум внешнего блока	60 Дб
Макс. шум внутреннего блока	52 Дб
Максимальная длина магистрали	25 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	1350 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-10 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	16 °C
Мин. шум внутреннего блока	34 Дб
Мощность обогрева	9.9 кВт
Мощность охлаждения	9.7 кВт
Обслуживаемая площадь	95 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	8 м
Потребляемая мощность при обогреве	3.08 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	3.22 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогревоохлаждение
Самоочистка	есть
Ср. Рабочая температура при охлаждении	48 °C
Таймер включения/выключения	есть

Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Турбо-режим	есть
Управление через WI-FI	нет
Хладагент (фреон)	R 410A
Цвет	белый
Ширина внешнего блока	900 мм
Ширина внутреннего блока	1082 мм
Эффективность при обогреве (COP)	3.6
Эффективность при охлаждении (EER)	3.2

Описание товара

Кондиционер Lorient Skyline LAC-36AQ — это мощная сплит-система с настенным внутренним блоком, которая идеально подходит для комфортного климата в больших помещениях. Благодаря высокой эффективности охлаждения и обогрева, она способна быстро справляться с перепадами температур, обеспечивая стабильный микроклимат в доме или офисе. Сплит-система оснащена всеми необходимыми функциями: турборежимом, режимом «Сон», таймером и системой самоочистки, что делает её удобной в использовании и экономичной в обслуживании. Купите кондиционер Lorient Skyline LAC-36AQ в интернет-магазине ТехноПоиск — и вы получите надежное решение для поддержания свежести и уюта в любое время года. Преимущества этой модели в сочетании с высокой производительностью и стильным белым дизайном оценят те, кто ценит качество и практичность. Ознакомьтесь с отзывами и характеристиками перед покупкой — и убедитесь в правильности выбора.

Кондиционер Lorient Skyline LAC-36AQ — это мощная сплит-система с настенным внутренним блоком, которая идеально подходит для комфортного климата в больших помещениях. Благодаря высокой эффективности охлаждения и обогрева, она способна быстро справляться с перепадами температур, обеспечивая стабильный микроклимат в доме или офисе. Сплит-система оснащена всеми необходимыми функциями: турборежимом, режимом «Сон», таймером и системой самоочистки, что делает её удобной в использовании и экономичной в обслуживании. Купите кондиционер Lorient Skyline LAC-36AQ в интернет-магазине ТехноПоиск — и вы получите надежное решение для поддержания свежести и уюта в любое время года. Преимущества этой модели в сочетании с высокой производительностью и стильным белым дизайном оценят те, кто ценит качество и практичность. Ознакомьтесь с отзывами и характеристиками перед покупкой — и убедитесь в правильности выбора.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** белый

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 410A
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** нет
- **Мощность охлаждения:** 9.7 кВт

- Эффективность при охлаждении (EER): 3.2
- Эффективность при обогреве (COP): 3.6
- Потребляемая мощность при охлаждении: 3.22 кВт
- Потребляемая мощность при обогреве: 3.08 кВт
- Обслуживаемая площадь: 95 м²
- Максимальная длина магистрали: 25 м
- Перепад высот: 8 м
- Мин. Рабочая температура при охлаждении: 16 °C
- Ср. Рабочая температура при охлаждении: 48 °C
- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 48 °C
- Мин. Рабочая температура при обогреве: -10 °C
- Макс. Рабочая температура при обогреве: 32 °C
- Мощность обогрева: 9.9 кВт
- Максимальный расход воздуха внутреннего блока: 1350 м³/ч

Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Самоочистка: есть
- Управление через WI-FI: нет

Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 60 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 34 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 52 Дб

Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 50.5 кг
- Вес внутреннего блока: 13 кг
- Ширина внешнего блока: 900 мм
- Высота внешнего блока: 700 мм
- Глубина внешнего блока: 350 мм
- Ширина внутреннего блока: 1082 мм
- Высота внутреннего блока: 330 мм
- Глубина внутреннего блока: 233 мм