

Коммерческое предложение

№ 80 от 16-08-2026

Кондиционер Lorient Skyline DC Inverter LAC-07AQI

1215.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Вес внешнего блока	18 кг
Вес внутреннего блока	6.5 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	456 мм
Высота внутреннего блока	283 мм
Глубина внешнего блока	244 мм
Глубина внутреннего блока	199 мм
Инвертор	есть
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	32 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	48 °C
Макс. Шум внешнего блока	51 Дб
Макс. шум внутреннего блока	33 Дб
Максимальная длина магистрали	20 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	500 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-10 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	16 °C
Мин. шум внутреннего блока	20 Дб
Мощность обогрева	2.35 кВт
Мощность охлаждения	2.31 кВт
Обслуживаемая площадь	20 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	8 м
Потребляемая мощность при обогреве	0.64 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	0.65 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогревоохлаждение
Самоочистка	есть
Ср. Рабочая температура при охлаждении	48 °C
Таймер включения/выключения	есть

Тип	СПЛИТ-СИСТЕМА
Тип внутреннего блока	настенный
Турбо-режим	есть
Управление через WI-FI	нет
Хладагент (фреон)	R 410A
Цвет	белый
Ширина внешнего блока	649 мм
Ширина внутреннего блока	690 мм
Эффективность при обогреве (COP)	3.6
Эффективность при охлаждении (EER)	3.2

Описание товара

Кондиционер Lorient Skyline DC Inverter LAC-07AQI — это надежное решение для комфортного климата в помещении площадью до 20 м². Сплит-система с инвертором обеспечивает плавное регулирование температуры, экономию электроэнергии и бесшумную работу, что особенно ценно для домов и квартир, где важна тишина и стабильный микроклимат.

Зачем это нужно? — чтобы поддерживать оптимальную температуру в любое время года, сокращая расходы на электроэнергию и повышая уровень комфорта. Кому подойдет? — для семей, офисов и владельцев небольших помещений, где требуется надежное и эффективное охлаждение и обогрев. Главная выгода — сочетание высокой производительности, энергоэффективности и удобства в управлении. Узнайте больше о преимуществах кондиционера Lorient Skyline DC Inverter LAC-07AQI, изучив отзывы и характеристики в интернет-магазине ТехноПоиск.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** белый

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 410A
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть
- **Мощность охлаждения:** 2.31 кВт
- **Эффективность при охлаждении (EER):** 3.2
- **Эффективность при обогреве (COP):** 3.6
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 0.65 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 0.64 кВт
- **Обслуживаемая площадь:** 20 м²
- **Максимальная длина магистрали:** 20 м
- **Перепад высот:** 8 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** 16 °C
- **Ср. Рабочая температура при охлаждении:** 48 °C
- **Макс. Рабочая температура при охлаждении:** 48 °C
- **Мин. Рабочая температура при обогреве:** -10 °C
- **Макс. Рабочая температура при обогреве:** 32 °C
- **Мощность обогрева:** 2.35 кВт
- **Максимальный расход воздуха внутреннего блока:** 500 м³/ч

Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Самоочистка: есть
- Управление через WI-FI: нет

Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 51 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 20 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 33 Дб

Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 18 кг
- Вес внутреннего блока: 6,5 кг
- Ширина внешнего блока: 649 мм
- Высота внешнего блока: 456 мм
- Глубина внешнего блока: 244 мм
- Ширина внутреннего блока: 690 мм
- Высота внутреннего блока: 283 мм
- Глубина внутреннего блока: 199 мм