

Коммерческое предложение

№ 99 от 02-09-2026

Кондиционер Lorient Skyline DC Inverter LAC-24AQI

3028.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Вес внешнего блока	28.5 кг
Вес внутреннего блока	10 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	555 мм
Высота внутреннего блока	310 мм
Глубина внешнего блока	300 мм
Глубина внутреннего блока	225 мм
Инвертор	есть
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	32 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	48 °C
Макс. Шум внешнего блока	56 Дб
Макс. шум внутреннего блока	38 Дб
Максимальная длина магистрали	25 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	900 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-10 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	16 °C
Мин. шум внутреннего блока	30 Дб
Мощность обогрева	6.8 кВт
Мощность охлаждения	6.7 кВт
Обслуживаемая площадь	65 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	8 м
Потребляемая мощность при обогреве	1.89 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	2.03 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогревоохлаждение
Самоочистка	есть
Ср. Рабочая температура при охлаждении	48 °C
Таймер включения/выключения	есть

Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Турбо-режим	есть
Управление через WI-FI	нет
Хладагент (фреон)	R 410A
Цвет	белый
Ширина внешнего блока	785 мм
Ширина внутреннего блока	900 мм
Эффективность при обогреве (COP)	3.6
Эффективность при охлаждении (EER)	3.17

Описание товара

Кондиционер Lorient Skyline DC Inverter LAC-24AQI — это надежное решение для комфортного климата в доме или офисе. Сплит-система с инвертором обеспечивает стабильную работу и экономию электроэнергии, что особенно важно для владельцев больших помещений (до 65 м²), где требуется эффективное охлаждение и обогрев. Устройство подойдет тем, кто ценит тихую работу, точное управление и функцию самоочистки, которая упрощает обслуживание. Купите кондиционер Lorient Skyline DC Inverter LAC-24AQI в интернет-магазине «ТехноПоиск» и наслаждайтесь стабильной температурой в любое время года. Узнайте преимущества модели и почитайте отзывы и характеристики перед покупкой.

Купите кондиционер Lorient Skyline DC Inverter LAC-24AQI в интернет-магазине «ТехноПоиск» и наслаждайтесь стабильной температурой в любое время года. Узнайте преимущества модели и почитайте отзывы и характеристики перед покупкой.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** белый

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 410A
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть
- **Мощность охлаждения:** 6.7 кВт
- **Эффективность при охлаждении (EER):** 3.17
- **Эффективность при обогреве (COP):** 3.6
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 2.03 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 1.89 кВт
- **Обслуживаемая площадь:** 65 м²
- **Максимальная длина магистрали:** 25 м
- **Перепад высот:** 8 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** 16 °C
- **Ср. Рабочая температура при охлаждении:** 48 °C
- **Макс. Рабочая температура при охлаждении:** 48 °C

- Мин. Рабочая температура при обогреве: -10 °C
- Макс. Рабочая температура при обогреве: 32 °C
- Мощность обогрева: 6.8 кВт
- Максимальный расход воздуха внутреннего блока: 900 м3/ч

Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Самоочистка: есть
- Управление через WI-FI: нет

Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 56 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 30 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 38 Дб

Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 28.5 кг
- Вес внутреннего блока: 10 кг
- Ширина внешнего блока: 785 мм
- Высота внешнего блока: 555 мм
- Глубина внешнего блока: 300 мм
- Ширина внутреннего блока: 900 мм
- Высота внутреннего блока: 310 мм
- Глубина внутреннего блока: 225 мм