

## Коммерческое предложение

№ 65 от 15-08-2026

### **Кондиционер Lorient Prestige DC Inverter LAC-24AH1**

**3606.00р.**

(Цена без учета доставки)



|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Авторестарт после пропадания питания          | есть               |
| Вес внешнего блока                            | 39 кг              |
| Вес внутреннего блока                         | 14 кг              |
| Внешний блок                                  | есть               |
| Внутренний блок                               | есть               |
| Высота внешнего блока                         | 700 мм             |
| Высота внутреннего блока                      | 329 мм             |
| Глубина внешнего блока                        | 350 мм             |
| Глубина внутреннего блока                     | 231 мм             |
| Инвертор                                      | есть               |
| Количество внутренних блоков                  | 1                  |
| Макс. рабочая температура при обогреве        | 30 °C              |
| Макс. рабочая температура при охлаждении      | 45 °C              |
| Макс. Шум внешнего блока                      | 62 Дб              |
| Макс. шум внутреннего блока                   | 45 Дб              |
| Максимальная длина магистрали                 | 20 м               |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 1300 м3/ч          |
| Мин. рабочая температура при обогреве         | -15 °C             |
| Мин. рабочая температура при охлаждении       | 17 °C              |
| Мин. шум внутреннего блока                    | 25 Дб              |
| Мощность обогрева                             | 7.2 кВт            |
| Мощность охлаждения                           | 7.3 кВт            |
| Обслуживаемая площадь                         | 70 м2              |
| Осушение воздуха                              | есть               |
| Перепад высот                                 | 10 м               |
| Потребляемая мощность при обогреве            | 2.2 кВт            |
| Потребляемая мощность при охлаждении          | 2.2 кВт            |
| Пульт дистанционного управления               | есть               |
| Регулировка направления воздушного потока     | есть               |
| Регулировка скорости вращения вентилятора     | есть               |
| Режим «Сон»                                   | есть               |
| Режимы работы                                 | обогревоохлаждение |
| Самоочистка                                   | есть               |
| Ср. Рабочая температура при охлаждении        | 45 °C              |
| Таймер включения/выключения                   | есть               |

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Тип                                | СПЛИТ-СИСТЕМА |
| Тип внутреннего блока              | настенный     |
| Турбо-режим                        | есть          |
| Угольный фильтр                    | есть          |
| Управление через WI-FI             | опция         |
| Хладагент (фреон)                  | R 32          |
| Цвет                               | белый         |
| Ширина внешнего блока              | 900 мм        |
| Ширина внутреннего блока           | 1121 мм       |
| Эффективность при обогреве (COP)   | 3.6           |
| Эффективность при охлаждении (EER) | 3.32          |

## Описание товара

### Кондиционер Lorient Prestige DC Inverter LAC-24AH1

Кондиционер Lorient Prestige DC Inverter LAC-24AH1 — это надежное решение для комфортного климата в помещениях площадью до 70 м². Сплит-система с инвертором обеспечивает стабильную работу, плавное регулирование температуры и снижение энергопотребления, что особенно важно для домов и офисов, где требуется круглогодичный комфорт. Благодаря функции турбо-режима и WI-FI управления, устройство быстро справляется с нагреванием или охлаждением воздуха, а самоочистка и угольный фильтр заботятся о его чистоте. Купить кондиционер Lorient Prestige DC Inverter LAC-24AH1 в интернет-магазине ТехноПоиск — значит получить высокую эффективность, тихую работу и стильный дизайн, подходящий для современных интерьеров. Преимущества этой сплит-системы подтверждены отзывами и характеристиками, которые делают её оптимальным выбором для городских квартир и загородных домов.

#### Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** белый

#### Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 32
- **Пульт дистанционного управления:** есть

#### Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть
- **Мощность охлаждения:** 7.3 кВт
- **Эффективность при охлаждении (EER):** 3.32
- **Эффективность при обогреве (COP):** 3.6
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 2.2 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 2.2 кВт
- **Обслуживаемая площадь:** 70 м²
- **Максимальная длина магистрали:** 20 м
- **Перепад высот:** 10 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** 17 °C
- **Ср. Рабочая температура при охлаждении:** 45 °C
- **Макс. Рабочая температура при охлаждении:** 45 °C
- **Мин. Рабочая температура при обогреве:** -15 °C
- **Макс. Рабочая температура при обогреве:** 30 °C
- **Мощность обогрева:** 7.2 кВт
- **Максимальный расход воздуха внутреннего блока:** 1300 м³/ч

#### Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Самоочистка: есть
- Управление через WI-FI: опция

#### Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 62 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 25 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 45 Дб

#### Очистка воздуха

- Угольный фильтр: есть

#### Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть

#### Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 39 кг
- Вес внутреннего блока: 14 кг
- Ширина внешнего блока: 900 мм
- Высота внешнего блока: 700 мм
- Глубина внешнего блока: 350 мм
- Ширина внутреннего блока: 1121 мм
- Высота внутреннего блока: 329 мм
- Глубина внутреннего блока: 231 мм