

Коммерческое предложение

№ 84 от 13-08-2026

Кондиционер Lorient Prestige DC Inverter LAC-12AH1

1823.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Вес внешнего блока	21 кг
Вес внутреннего блока	8.5 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	530 мм
Высота внутреннего блока	292 мм
Глубина внешнего блока	280 мм
Глубина внутреннего блока	198 мм
Инвертор	есть
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	30 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	45 °C
Макс. Шум внешнего блока	52 Дб
Макс. шум внутреннего блока	41 Дб
Максимальная длина магистрали	20 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	600 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-15 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	17 °C
Мин. шум внутреннего блока	23 Дб
Мощность обогрева	3.8 кВт
Мощность охлаждения	3.7 кВт
Обслуживаемая площадь	35 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	10 м
Потребляемая мощность при обогреве	1.1 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	1.18 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогревоохлаждение
Самоочистка	есть
Ср. Рабочая температура при охлаждении	45 °C
Таймер включения/выключения	есть

Тип	СПЛИТ-СИСТЕМА
Тип внутреннего блока	настенный
Турбо-режим	есть
Угольный фильтр	есть
Управление через WI-FI	опция
Хладагент (фреон)	R 32
Цвет	белый
Ширина внешнего блока	705 мм
Ширина внутреннего блока	788 мм
Эффективность при обогреве (COP)	3.62
Эффективность при охлаждении (EER)	3.22

Описание товара

Кондиционер Lorient Prestige DC Inverter LAC-12AH1

Кондиционер Lorient Prestige DC Inverter LAC-12AH1 — это надежное решение для комфортного климата в помещении, идеально подходящее как для домашнего, так и для офисного использования. Сплит-система с инвертором обеспечивает стабильную работу и экономию электроэнергии, а хладагент R32 делает её экологичной и эффективной. Благодаря режимам охлаждения и обогрева, а также функции осушения воздуха, устройство подойдет тем, кто ценит круглогодичный комфорт. Купите кондиционер Lorient Prestige DC Inverter LAC-12AH1 в интернет-магазине ТехноПоиск и наслаждайтесь тишиной, точной регулировкой температуры и улучшенным качеством воздуха в помещении. Преимущества модели включают стильный белый дизайн, низкий уровень шума и удобное управление, а отзывы и характеристики подтверждают её высокую популярность среди пользователей.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** белый

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 32
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть
- **Мощность охлаждения:** 3.7 кВт
- **Эффективность при охлаждении (EER):** 3.22
- **Эффективность при обогреве (COP):** 3.62
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 1.18 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 1.1 кВт
- **Обслуживаемая площадь:** 35 м²
- **Максимальная длина магистрали:** 20 м
- **Перепад высот:** 10 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** 17 °C
- **Ср. Рабочая температура при охлаждении:** 45 °C
- **Макс. Рабочая температура при охлаждении:** 45 °C
- **Мин. Рабочая температура при обогреве:** -15 °C
- **Макс. Рабочая температура при обогреве:** 30 °C
- **Мощность обогрева:** 3.8 кВт
- **Максимальный расход воздуха внутреннего блока:** 600 м³/ч

Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Самоочистка: есть
- Управление через WI-FI: опция

Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 52 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 23 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 41 Дб

Очистка воздуха

- Угольный фильтр: есть

Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 21 кг
- Вес внутреннего блока: 8.5 кг
- Ширина внешнего блока: 705 мм
- Высота внешнего блока: 530 мм
- Глубина внешнего блока: 280 мм
- Ширина внутреннего блока: 788 мм
- Высота внутреннего блока: 292 мм
- Глубина внутреннего блока: 198 мм