

## Коммерческое предложение

№ 86 от 02-09-2026

### Кондиционер Lorient Prestige LAC-12AH

**1578.00р.**

(Цена без учета доставки)



|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Авторестарт после пропадания питания          | есть               |
| Вес внешнего блока                            | 24.5 кг            |
| Вес внутреннего блока                         | 8.5 кг             |
| Внешний блок                                  | есть               |
| Внутренний блок                               | есть               |
| Высота внешнего блока                         | 500 мм             |
| Высота внутреннего блока                      | 292 мм             |
| Глубина внешнего блока                        | 240 мм             |
| Глубина внутреннего блока                     | 188 мм             |
| Инвертор                                      | нет                |
| Количество внутренних блоков                  | 1                  |
| Макс. рабочая температура при обогреве        | 27 °C              |
| Макс. рабочая температура при охлаждении      | 45 °C              |
| Макс. Шум внешнего блока                      | 52 Дб              |
| Макс. шум внутреннего блока                   | 31 Дб              |
| Максимальная длина магистрали                 | 20 м               |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 620 м3/ч           |
| Мин. рабочая температура при обогреве         | -10 °C             |
| Мин. рабочая температура при охлаждении       | 17 °C              |
| Мин. шум внутреннего блока                    | 25 Дб              |
| Мощность обогрева                             | 3.65 кВт           |
| Мощность охлаждения                           | 3.65 кВт           |
| Обслуживаемая площадь                         | 35 м2              |
| Осушение воздуха                              | есть               |
| Перепад высот                                 | 10 м               |
| Потребляемая мощность при обогреве            | 1.1 кВт            |
| Потребляемая мощность при охлаждении          | 1.13 кВт           |
| Пульт дистанционного управления               | есть               |
| Регулировка направления воздушного потока     | есть               |
| Регулировка скорости вращения вентилятора     | есть               |
| Режим «Сон»                                   | есть               |
| Режимы работы                                 | обогревоохлаждение |
| Самоочистка                                   | есть               |
| Ср. Рабочая температура при охлаждении        | 45 °C              |
| Таймер включения/выключения                   | есть               |

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Тип                                | СПЛИТ-СИСТЕМА |
| Тип внутреннего блока              | настенный     |
| Турбо-режим                        | есть          |
| Угольный фильтр                    | есть          |
| Управление через WI-FI             | опция         |
| Хладагент (фреон)                  | R 410A        |
| Цвет                               | белый         |
| Ширина внешнего блока              | 660 мм        |
| Ширина внутреннего блока           | 788 мм        |
| Эффективность при обогреве (COP)   | 3.63          |
| Эффективность при охлаждении (EER) | 3.23          |

## Описание товара

### Кондиционер Lorient Prestige LAC-12AH

Это надежное решение для комфортного климата в помещении, идеально подходящее для домов и квартир, где требуется эффективное охлаждение и обогрев. Сплит-система с настенным внутренним блоком обеспечивает равномерное распределение воздуха и поддерживает оптимальную температуру даже в жаркие дни. Благодаря наличию угольного фильтра и режима осушения воздуха, устройство не только охлаждает, но и улучшает качество воздуха в помещении. Кому подойдет? Для владельцев средних помещений площадью до 35 м², ценящих надежность и функциональность. Главная выгода — сочетание высокой производительности, низкого уровня шума и удобного управления. Ознакомьтесь с отзывами и характеристиками в интернет-магазине ТехноПоиск, чтобы сделать правильный выбор.

#### Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** белый

#### Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 410A
- **Пульт дистанционного управления:** есть

#### Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** нет
- **Мощность охлаждения:** 3.65 кВт
- **Эффективность при охлаждении (EER):** 3.23
- **Эффективность при обогреве (COP):** 3.63
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 1.13 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 1.1 кВт
- **Обслуживаемая площадь:** 35 м²
- **Максимальная длина магистрали:** 20 м
- **Перепад высот:** 10 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** 17 °C
- **Ср. Рабочая температура при охлаждении:** 45 °C
- **Макс. Рабочая температура при охлаждении:** 45 °C
- **Мин. Рабочая температура при обогреве:** -10 °C
- **Макс. Рабочая температура при обогреве:** 27 °C
- **Мощность обогрева:** 3.65 кВт
- **Максимальный расход воздуха внутреннего блока:** 620 м³/ч

#### Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Самоочистка: есть
- Управление через WI-FI: опция

#### Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 52 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 25 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 31 Дб

#### Очистка воздуха

- Угольный фильтр: есть

#### Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть

#### Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 24.5 кг
- Вес внутреннего блока: 8.5 кг
- Ширина внешнего блока: 660 мм
- Высота внешнего блока: 500 мм
- Глубина внешнего блока: 240 мм
- Ширина внутреннего блока: 788 мм
- Высота внутреннего блока: 292 мм
- Глубина внутреннего блока: 188 мм