

Коммерческое предложение

№ 62 от 13-08-2026

Кондиционер Lorient Prestige LAC-09AH

1205.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Вес внешнего блока	22.5 кг
Вес внутреннего блока	8.5 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	456 мм
Высота внутреннего блока	292 мм
Глубина внешнего блока	244 мм
Глубина внутреннего блока	188 мм
Инвертор	нет
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	27 °С
Макс. рабочая температура при охлаждении	45 °С
Макс. Шум внешнего блока	52 дБ
Макс. шум внутреннего блока	31 дБ
Максимальная длина магистрали	20 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	600 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-10 °С
Мин. рабочая температура при охлаждении	17 °С
Мин. шум внутреннего блока	23 дБ
Мощность обогрева	2.85 кВт
Мощность охлаждения	2.83 кВт
Обслуживаемая площадь	25 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	10 м
Потребляемая мощность при обогреве	0.79 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	0.88 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогревоохлаждение
Самоочистка	есть
Ср. Рабочая температура при охлаждении	45 °С
Таймер включения/выключения	есть

Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Турбо-режим	есть
Угольный фильтр	есть
Управление через WI-FI	опция
Хладагент (фреон)	R 410A
Цвет	белый
Ширина внешнего блока	649 мм
Ширина внутреннего блока	788 мм
Эффективность при обогреве (COP)	3.61
Эффективность при охлаждении (EER)	3.22

Описание товара

Кондиционер Lorient Prestige LAC-09AH — это надежное решение для комфортного микроклимата в помещении площадью до 25 м². Сплит-система с настенным внутренним блоком обеспечивает эффективное охлаждение и обогрев, подходя как для жилых, так и для офисных помещений. Благодаря наличию угольного фильтра и режиму самоочистки устройство заботится о чистоте воздуха, а регулировка направления воздушного потока и скорости вентилятора позволяет настроить работу под ваши потребности. Купите Lorient Prestige LAC-09AH в интернет-магазине ТехноПоиск и наслаждайтесь стабильной работой даже в экстремальных температурных условиях. Преимущества этой сплит-системы подтверждены отзывами и характеристиками, а стильный белый дизайн впишется в любой интерьер.

Преимущества этой сплит-системы подтверждены отзывами и характеристиками, а стильный белый дизайн впишется в любой интерьер.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** белый

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 410A
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** нет
- **Мощность охлаждения:** 2.83 кВт
- **Эффективность при охлаждении (EER):** 3.22
- **Эффективность при обогреве (COP):** 3.61
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 0.88 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 0.79 кВт
- **Обслуживаемая площадь:** 25 м²
- **Максимальная длина магистрали:** 20 м
- **Перепад высот:** 10 м

- Мин. Рабочая температура при охлаждении: 17 °C
- Ср. Рабочая температура при охлаждении: 45 °C
- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 45 °C
- Мин. Рабочая температура при обогреве: -10 °C
- Макс. Рабочая температура при обогреве: 27 °C
- Мощность обогрева: 2.85 кВт
- Максимальный расход воздуха внутреннего блока: 600 м3/ч

Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Самоочистка: есть
- Управление через WI-FI: опция

Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 52 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 23 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 31 Дб

Очистка воздуха

- Угольный фильтр: есть

Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 22.5 кг
- Вес внутреннего блока: 8.5 кг
- Ширина внешнего блока: 649 мм
- Высота внешнего блока: 456 мм
- Глубина внешнего блока: 244 мм
- Ширина внутреннего блока: 788 мм
- Высота внутреннего блока: 292 мм
- Глубина внутреннего блока: 188 мм