

Коммерческое предложение

№ 81 от 29-06-2026

Кондиционер Lorient Prestige LAC-24AH

3204.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Вес внешнего блока	45 кг
Вес внутреннего блока	11.5 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	655 мм
Высота внутреннего блока	316 мм
Глубина внешнего блока	310 мм
Глубина внутреннего блока	224 мм
Инвертор	нет
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	27 °С
Макс. рабочая температура при охлаждении	45 °С
Макс. Шум внешнего блока	55 дБ
Макс. шум внутреннего блока	37 дБ
Максимальная длина магистрали	20 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	850 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-10 °С
Мин. рабочая температура при охлаждении	17 °С
Мин. шум внутреннего блока	27 дБ
Мощность обогрева	7.2 кВт
Мощность охлаждения	7.05 кВт
Обслуживаемая площадь	70 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	10 м
Потребляемая мощность при обогреве	1.97 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	2.15 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогревоохлаждение
Самоочистка	есть
Ср. Рабочая температура при охлаждении	45 °С
Таймер включения/выключения	есть

Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Турбо-режим	есть
Угольный фильтр	есть
Управление через WI-FI	опция
Хладагент (фреон)	R 410A
Цвет	белый
Ширина внешнего блока	825 мм
Ширина внутреннего блока	940 мм
Эффективность при обогреве (COP)	3.65
Эффективность при охлаждении (EER)	3.26

Описание товара

Кондиционер Lorient Prestige LAC-24AH — это надежное решение для комфортной температуры в помещениях площадью до 70 м². Сплит-система с настенным внутренним блоком обеспечивает эффективное охлаждение и обогрев, делая её идеальным выбором для использования в доме или офисе в любое время года. Благодаря наличию турбо-режима, функции осушения воздуха и самоочистки, устройство сокращает время на подготовку помещения и поддерживает чистоту воздуха. Преимущества Lorient Prestige LAC-24AH включают высокую энергоэффективность и низкий уровень шума, что особенно важно для жителей квартир и помещений с ограниченным пространством. Купить кондиционер Lorient Prestige LAC-24AH в интернет-магазине ТехноПоиск — значит выбрать проверенное качество и функциональность, подтвержденную отзывами и характеристиками.

Кондиционер Lorient Prestige LAC-24AH — это надежное решение для комфортной температуры в помещениях площадью до 70 м². Сплит-система с настенным внутренним блоком обеспечивает эффективное охлаждение и обогрев, делая её идеальным выбором для использования в доме или офисе в любое время года. Благодаря наличию турбо-режима, функции осушения воздуха и самоочистки, устройство сокращает время на подготовку помещения и поддерживает чистоту воздуха. Преимущества Lorient Prestige LAC-24AH включают высокую энергоэффективность и низкий уровень шума, что особенно важно для жителей квартир и помещений с ограниченным пространством. Купить кондиционер Lorient Prestige LAC-24AH в интернет-магазине ТехноПоиск — значит выбрать проверенное качество и функциональность, подтвержденную отзывами и характеристиками.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** белый

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 410A
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** нет
- **Мощность охлаждения:** 7.05 кВт
- **Эффективность при охлаждении (EER):** 3.26

- Эффективность при обогреве (COP): 3.65
- Потребляемая мощность при охлаждении: 2.15 кВт
- Потребляемая мощность при обогреве: 1.97 кВт
- Обслуживаемая площадь: 70 м²
- Максимальная длина магистрали: 20 м
- Перепад высот: 10 м
- Мин. Рабочая температура при охлаждении: 17 °С
- Ср. Рабочая температура при охлаждении: 45 °С
- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 45 °С
- Мин. Рабочая температура при обогреве: -10 °С
- Макс. Рабочая температура при обогреве: 27 °С
- Мощность обогрева: 7.2 кВт
- Максимальный расход воздуха внутреннего блока: 850 м³/ч

Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Самоочистка: есть
- Управление через WI-FI: опция

Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 55 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 27 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 37 Дб

Очистка воздуха

- Угольный фильтр: есть

Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 45 кг
- Вес внутреннего блока: 11.5 кг
- Ширина внешнего блока: 825 мм
- Высота внешнего блока: 655 мм
- Глубина внешнего блока: 310 мм
- Ширина внутреннего блока: 940 мм
- Высота внутреннего блока: 316 мм
- Глубина внутреннего блока: 224 мм