

Коммерческое предложение

№ 62 от 15-08-2026

Кондиционер Lorient Residence Smart DC Inverter LAC-24AJI

3548.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Вес внешнего блока	49 кг
Вес внутреннего блока	14 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	700 мм
Высота внутреннего блока	330 мм
Глубина внешнего блока	350 мм
Глубина внутреннего блока	232 мм
Инвертор	есть
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	30 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	55 °C
Макс. Шум внешнего блока	62 Дб
Макс. шум внутреннего блока	45 Дб
Максимальная длина магистрали	20 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	1300 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-15 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	0 °C
Мин. шум внутреннего блока	26 Дб
Мощность обогрева	7.2 кВт
Мощность охлаждения	7.2 кВт
Обслуживаемая площадь	70 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	10 м
Потребляемая мощность при обогреве	2.2 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	2.2 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогревоохлаждение
Ср. Рабочая температура при охлаждении	55 °C
Таймер включения/выключения	есть
Тип	сплит-система

Тип внутреннего блока	настенный
Турбо-режим	есть
Угольный фильтр	есть
Управление через WI-FI	опция
Хладагент (фреон)	R 32
Цвет	белый
Ширина внешнего блока	900 мм
Ширина внутреннего блока	1132 мм
Эффективность при обогреве (COP)	3.6
Эффективность при охлаждении (EER)	3.27

Описание товара

Кондиционер Lorient Residence Smart DC Inverter LAC-24AJI — это надежное решение для комфортного климата в доме или офисе. Сплит-система с инвертором обеспечивает стабильную работу, экономию электроэнергии и плавное регулирование температуры. Благодаря высокой мощности охлаждения (7.2 кВт) и эффективности EER/COP 3.27/3.6, она идеально подходит для помещений площадью до 70 м². Управление через WI-FI и наличие турбо-режима делают эксплуатацию удобной и гибкой. Купите кондиционер Lorient в интернет-магазине «ТехноПоиск» — преимущества инверторной технологии и стильный белый дизайн в современном интерьере оценят как семьи, так и офисные пользователи. Отзывы и характеристики подтверждают высокую надежность и функциональность.

Купите кондиционер Lorient в интернет-магазине «ТехноПоиск» — преимущества инверторной технологии и стильный белый дизайн в современном интерьере оценят как семьи, так и офисные пользователи. Отзывы и характеристики подтверждают высокую надежность и функциональность.

Основные характеристики

- Тип: сплит-система
- Тип внутреннего блока: настенный
- Режимы работы: обогрев, охлаждение
- Внешний блок: есть
- Внутренний блок: есть
- Количество внутренних блоков: 1
- Цвет: белый

Конструкция

- Хладагент (фреон): R 32
- Пульт дистанционного управления: есть

Производительность и энергоэффективность

- Инвертор: есть
- Мощность охлаждения: 7.2 кВт
- Эффективность при охлаждении (EER): 3.27
- Эффективность при обогреве (COP): 3.6
- Потребляемая мощность при охлаждении: 2.2 кВт
- Потребляемая мощность при обогреве: 2.2 кВт
- Обслуживаемая площадь: 70 м²
- Максимальная длина магистрали: 20 м
- Перепад высот: 10 м
- Мин. Рабочая температура при охлаждении: 0 °C

- Ср. Рабочая температура при охлаждении: 55 °C
- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 55 °C
- Мин. Рабочая температура при обогреве: -15 °C
- Макс. Рабочая температура при обогреве: 30 °C
- Мощность обогрева: 7.2 кВт
- Максимальный расход воздуха внутреннего блока: 1300 м3/ч

Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Управление через WI-FI: опция

Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 62 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 26 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 45 Дб

Очистка воздуха

- Угольный фильтр: есть

Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 49 кг
- Вес внутреннего блока: 14 кг
- Ширина внешнего блока: 900 мм
- Высота внешнего блока: 700 мм
- Глубина внешнего блока: 350 мм
- Ширина внутреннего блока: 1132 мм
- Высота внутреннего блока: 330 мм
- Глубина внутреннего блока: 232 мм