

Коммерческое предложение

№ 72 от 14-08-2026

Кондиционер Lorient Prestige DC Inverter LAC-09AH1

0.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Вес внешнего блока	18.5 кг
Вес внутреннего блока	7.5 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	450 мм
Высота внутреннего блока	292 мм
Глубина внешнего блока	232 мм
Глубина внутреннего блока	198 мм
Инвертор	есть
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	30 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	45 °C
Макс. Шум внешнего блока	52 Дб
Макс. шум внутреннего блока	38 Дб
Максимальная длина магистрали	20 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	600 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-15 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	17 °C
Мин. шум внутреннего блока	21 Дб
Мощность обогрева	2.8 кВт
Мощность охлаждения	2.7 кВт
Обслуживаемая площадь	25 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	10 м
Потребляемая мощность при обогреве	0.72 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	0.81 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогревоохлаждение
Самоочистка	есть
Ср. Рабочая температура при охлаждении	45 °C
Таймер включения/выключения	есть

Тип	СПЛИТ-СИСТЕМА
Тип внутреннего блока	настенный
Турбо-режим	есть
Угольный фильтр	есть
Управление через WI-FI	опция
Хладагент (фреон)	R 32
Цвет	белый
Ширина внешнего блока	649 мм
Ширина внутреннего блока	788 мм
Эффективность при обогреве (COP)	3.9
Эффективность при охлаждении (EER)	3.3

Описание товара

Кондиционер Lorient Prestige DC Inverter LAC-09AH1

Это надежное решение для комфортного климата в помещении, особенно актуальное для тех, кто ценит экономию электроэнергии и тихую работу оборудования. Благодаря инверторной технологии и хладагенту R32, сплит-система обеспечивает стабильную мощность охлаждения и обогрева, расходуя меньше энергии. Он идеально подходит для квартир и небольших офисов, где важна функциональность и эстетика — стильный белый внутренний блок гармонично впишется в любой интерьер. Купите кондиционер Lorient Prestige DC Inverter LAC-09AH1 в интернет-магазине ТехноПоиск и наслаждайтесь чистым воздухом, точным управлением и низким уровнем шума. Преимущества этой модели включают турборежим, режим «Сон», функцию самоочистки и возможность удаленного управления через WI-FI. Ознакомьтесь с отзывами и характеристиками перед покупкой — это поможет сделать правильный выбор.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** белый

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 32
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть
- **Мощность охлаждения:** 2.7 кВт
- **Эффективность при охлаждении (EER):** 3.3
- **Эффективность при обогреве (COP):** 3.9
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 0.81 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 0.72 кВт
- **Обслуживаемая площадь:** 25 м²
- **Максимальная длина магистрали:** 20 м
- **Перепад высот:** 10 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** 17 °C
- **Ср. Рабочая температура при охлаждении:** 45 °C
- **Макс. Рабочая температура при охлаждении:** 45 °C
- **Мин. Рабочая температура при обогреве:** -15 °C
- **Макс. Рабочая температура при обогреве:** 30 °C
- **Мощность обогрева:** 2.8 кВт
- **Максимальный расход воздуха внутреннего блока:** 600 м³/ч

Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Самоочистка: есть
- Управление через WI-FI: опция

Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 52 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 21 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 38 Дб

Очистка воздуха

- Угольный фильтр: есть

Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 18.5 кг
- Вес внутреннего блока: 7.5 кг
- Ширина внешнего блока: 649 мм
- Высота внешнего блока: 450 мм
- Глубина внешнего блока: 232 мм
- Ширина внутреннего блока: 788 мм
- Высота внутреннего блока: 292 мм
- Глубина внутреннего блока: 198 мм