

Коммерческое предложение

№ 88 от 29-06-2026

Кондиционер KINGHOME Prestige KWH24ACE-S6DBA2A

5978.00р.

(Цена без учета доставки)



| | |
|---|--------------------|
| Авторестарт после пропадания питания | есть |
| Вес внешнего блока | 65 кг |
| Вес внутреннего блока | 16.5 кг |
| Внешний блок | есть |
| Внутренний блок | есть |
| Высота внешнего блока | 790 мм |
| Высота внутреннего блока | 329 мм |
| Глубина внешнего блока | 427 мм |
| Глубина внутреннего блока | 247 мм |
| Инвертор | есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Макс. рабочая температура при обогреве | 23 °С |
| Макс. рабочая температура при охлаждении | 52 °С |
| Макс. Шум внешнего блока | 58 Дб |
| Макс. шум внутреннего блока | 50 Дб |
| Максимальная длина магистрали | 50 м |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 1200 м3/ч |
| Мин. рабочая температура при обогреве | -30 °С |
| Мин. рабочая температура при охлаждении | -18 °С |
| Мин. шум внутреннего блока | 35 Дб |
| Мощность обогрева | 7.03 кВт |
| Мощность охлаждения | 7.03 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 70 м2 |
| Осушение воздуха | есть |
| Перепад высот | 30 м |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.75 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.85 кВт |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Режим «Сон» | есть |
| Режимы работы | обогревоохлаждение |
| Самоочистка | есть |
| Ср. Рабочая температура при охлаждении | 52 °С |
| Таймер включения/выключения | есть |

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Тип | СПЛИТ-СИСТЕМА |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Турбо-режим | есть |
| Управление через WI-FI | есть |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Цвет | белый |
| Ширина внешнего блока | 980 мм |
| Ширина внутреннего блока | 1122 мм |
| Эффективность при обогреве (COP) | 4 |
| Эффективность при охлаждении (EER) | 3.8 |

Описание товара

KINGHOME Prestige KWH24ACE-S6DBA2A — купить кондиционер с инвертором и высокой энергоэффективностью в интернет-магазине ТехноПоиск.

Эта сплит-система с настенным внутренним блоком идеально подходит для поддержания комфортного микроклимата в больших помещениях — до 70 м². Благодаря инверторной технологии, кондиционер работает тише и экономичнее, снижая расход электроэнергии без потери производительности. Преимущества модели включают в себя функции турбо-режима, самоочистки, режима «Сон» и управления через WI-FI, что делает её удобной как для дома, так и для офиса. Отзывы и характеристики подтверждают её эффективность в охлаждении и обогреве, даже в условиях экстремальных температур.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** белый

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 32
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть
- **Мощность охлаждения:** 7.03 кВт
- **Эффективность при охлаждении (EER):** 3.8
- **Эффективность при обогреве (COP):** 4
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 1.85 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 1.75 кВт
- **Обслуживаемая площадь:** 70 м²
- **Максимальная длина магистрали:** 50 м
- **Перепад высот:** 30 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** -18 °C
- **Ср. Рабочая температура при охлаждении:** 52 °C
- **Макс. Рабочая температура при охлаждении:** 52 °C
- **Мин. Рабочая температура при обогреве:** -30 °C
- **Макс. Рабочая температура при обогреве:** 23 °C
- **Мощность обогрева:** 7.03 кВт
- **Максимальный расход воздуха внутреннего блока:** 1200 м³/ч

Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Самоочистка: есть
- Управление через WI-FI: есть

Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 58 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 35 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 50 Дб

Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 65 кг
- Вес внутреннего блока: 16.5 кг
- Ширина внешнего блока: 980 мм
- Высота внешнего блока: 790 мм
- Глубина внешнего блока: 427 мм
- Ширина внутреннего блока: 1122 мм
- Высота внутреннего блока: 329 мм
- Глубина внутреннего блока: 247 мм