

Коммерческое предложение

№ 98 от 21-07-2026

Кондиционер Hisense Goal DC Inverter AS-07UW4RYRCA00 **Wi-Fi**

1617.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Биофильтр	нет
Вес внешнего блока	21 кг
Вес внутреннего блока	7.3 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	482 мм
Высота внутреннего блока	255 мм
Глубина внешнего блока	240 мм
Глубина внутреннего блока	200 мм
Голосовое управление	есть
Инвертор	есть
Интеграция в умный дом	есть
Ионизация	нет
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	46 °C
Макс. Шум внешнего блока	50 дБ
Макс. шум внутреннего блока	33 дБ
Максимальная длина магистрали	20 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	600 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-15 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	0 °C
Мин. шум внутреннего блока	22.5 дБ
Мощность обогрева	2.3 кВт
Мощность охлаждения	2.3 кВт
Обеззараживание ультрафиолетом	нет
Обслуживаемая площадь	23 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	10 м
Плазменный фильтр	нет
Потребляемая мощность при обогреве	0.61 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	0.705 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть

Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	охлаждение
Самоочистка	есть
Ср. Рабочая температура при охлаждении	46 °C
Таймер включения/выключения	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Турбо-режим	есть
Увлажнение воздуха	нет
Угольный фильтр	нет
Управление через WI-FI	есть
Фотокаталитический фильтр	нет
Хладагент (фреон)	R 32
Цвет	белый
Ширина внешнего блока	660 мм
Ширина внутреннего блока	790 мм
Электростатический фильтр	нет
Эффективность при обогреве (COP)	3.77
Эффективность при охлаждении (EER)	3.26

Описание товара

Кондиционер Hisense Goal DC Inverter AS-07UW4RYRCA00 Wi-Fi

Это современное решение для комфортного климата в помещении площадью до 23 м². Сплит-система с инвертором обеспечивает стабильную работу, экономию электроэнергии и плавное регулирование температуры, что особенно важно в жаркое время года. Управление через Wi-Fi и голосовое распознавание делает устройство удобным для использования в умном доме, а турбо-режим и функция самоочистки экономят время и усилия при эксплуатации. Купите кондиционер Hisense Goal DC Inverter в интернет-магазине ТехноПоиск — идеально для городских квартир, офисов и тех, кто ценит интеллектуальные технологии. Ознакомьтесь с отзывами и характеристиками перед покупкой, чтобы убедиться в преимуществах модели.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** охлаждение
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** белый

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 32
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- Инвертор: есть
- Мощность охлаждения: 2.3 кВт
- Эффективность при охлаждении (EER): 3.26
- Эффективность при обогреве (COP): 3.77
- Потребляемая мощность при охлаждении: 0.705 кВт
- Потребляемая мощность при обогреве: 0.61 кВт
- Обслуживаемая площадь: 23 м²
- Максимальная длина магистрали: 20 м
- Перепад высот: 10 м
- Мин. Рабочая температура при охлаждении: 0 °C
- Ср. Рабочая температура при охлаждении: 46 °C
- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 46 °C
- Мин. Рабочая температура при обогреве: -15 °C
- Макс. Рабочая температура при обогреве: 24 °C
- Мощность обогрева: 2.3 кВт
- Максимальный расход воздуха внутреннего блока: 600 м³/ч

Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Увлажнение воздуха: нет
- Самоочистка: есть
- Управление через WI-FI: есть

Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 50 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 22.5 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 33 Дб

Очистка воздуха

- Биофильтр: нет
- Плазменный фильтр: нет
- Угольный фильтр: нет
- Фотокаталитический фильтр: нет
- Электростатический фильтр: нет
- Ионизация: нет

Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть
- Обеззараживание ультрафиолетом: нет
- Интеграция в умный дом: есть
- Голосовое управление: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 21 кг
- Вес внутреннего блока: 7.3 кг
- Ширина внешнего блока: 660 мм
- Высота внешнего блока: 482 мм
- Глубина внешнего блока: 240 мм
- Ширина внутреннего блока: 790 мм
- Высота внутреннего блока: 255 мм
- Глубина внутреннего блока: 200 мм