

Коммерческое предложение

№ 70 от 01-09-2026

Кондиционер HAIER Stellar HP -20C AS50SHP1HRA-S/1U50SHP1FRA

3949.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Вес внешнего блока	32.7 кг
Вес внутреннего блока	11.6 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	553 мм
Высота внутреннего блока	321 мм
Глубина внешнего блока	275 мм
Глубина внутреннего блока	220 мм
Инвертор	есть
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	43 °C
Макс. Шум внешнего блока	53 дБ
Макс. шум внутреннего блока	44 дБ
Максимальная длина магистрали	25 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	900 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-20 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-20 °C
Мин. шум внутреннего блока	28 дБ
Мощность обогрева	5.2 кВт
Мощность охлаждения	5 кВт
Обеззараживание ультрафиолетом	есть
Обслуживаемая площадь	50 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	15 м
Потребляемая мощность при обогреве	1.4 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	1.55 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогрев/охлаждение
Самоочистка	есть
Ср. Рабочая температура при охлаждении	43 °C

Таймер включения/выключения	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Турбо-режим	есть
Управление через WI-FI	есть
Хладагент (фреон)	R 32
Цвет	нержавеющая сталь, серебристый
Ширина внешнего блока	800 мм
Ширина внутреннего блока	986 мм
Эффективность при обогреве (COP)	3.71
Эффективность при охлаждении (EER)	3.23

Описание товара

Кондиционер HAIER Stellar HP-20C AS50SHP1HRA-S/1U50SHP1FRA

Это надежное решение для поддержания комфортной температуры в помещениях площадью до 50 м². Сплит-система с инвертором обеспечивает стабильную работу и экономию электроэнергии, а использование хладагента R32 делает её экологичной и эффективной. Управление через WI-FI и наличие турбо-режима, режима «Сон» и функции самоочистки делают устройство удобным в использовании и оптимальным для домов и офисов, где важна точная настройка климата. ****Зачем это нужно?**** — чтобы создать уютную атмосферу круглый год. ****Кому подойдет?**** — для владельцев квартир, офисов и небольших помещений, ценящих надежность и современные технологии. ****Главная выгода**** — сочетание высокой производительности, низкого уровня шума и интеллектуальных функций. Ознакомьтесь с ****отзывами и характеристиками**** в ****интернет-магазине ТехноПоиск****, чтобы убедиться в преимуществах кондиционера перед покупкой.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** нержавеющая сталь, серебристый

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 32
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть
- **Мощность охлаждения:** 5 кВт
- **Эффективность при охлаждении (EER):** 3.23
- **Эффективность при обогреве (COP):** 3.71
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 1.55 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 1.4 кВт
- **Обслуживаемая площадь:** 50 м²
- **Максимальная длина магистрали:** 25 м
- **Перепад высот:** 15 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** -20 °C
- **Ср. Рабочая температура при охлаждении:** 43 °C
- **Макс. Рабочая температура при охлаждении:** 43 °C
- **Мин. Рабочая температура при обогреве:** -20 °C
- **Макс. Рабочая температура при обогреве:** 24 °C
- **Мощность обогрева:** 5.2 кВт

- Максимальный расход воздуха внутреннего блока: 900 м3/ч

Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Самоочистка: есть
- Управление через WI-FI: есть

Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 53 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 28 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 44 Дб

Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть
- Обеззараживание ультрафиолетом: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 32.7 кг
- Вес внутреннего блока: 11.6 кг
- Ширина внешнего блока: 800 мм
- Высота внешнего блока: 553 мм
- Глубина внешнего блока: 275 мм
- Ширина внутреннего блока: 986 мм
- Высота внутреннего блока: 321 мм
- Глубина внутреннего блока: 220 мм