

Коммерческое предложение

№ 66 от 02-09-2026

Кондиционер HAIER Tundra On/Off HSU-12HTT03/R3

1450.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Вес внешнего блока	23.5 кг
Вес внутреннего блока	9.4 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	432 мм
Высота внутреннего блока	290 мм
Глубина внешнего блока	256 мм
Глубина внутреннего блока	200 мм
Инвертор	нет
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при охлаждении	24 °C
Макс. Шум внешнего блока	54 Дб
Макс. шум внутреннего блока	37 Дб
Максимальная длина магистрали	15 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	600 м3/ч
Мин. рабочая температура при охлаждении	-7 °C
Мин. шум внутреннего блока	27 Дб
Мощность обогрева	3.2 кВт
Мощность охлаждения	3.2 кВт
Обслуживаемая площадь	30 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	10 м
Потребляемая мощность при обогреве	0.995 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	1.225 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогревохлаждение
Ср. Рабочая температура при охлаждении	24 °C
Таймер включения/выключения	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Турбо-режим	есть

Хладагент (фреон)	R 32
Цвет	белый
Ширина внешнего блока	696 мм
Ширина внутреннего блока	865 мм
Эффективность при обогреве (COP)	3.21
Эффективность при охлаждении (EER)	2.61

Описание товара

Кондиционер HAIER Tundra On/Off HSU-12HTT03/R3

— надежное решение для поддержания комфортной температуры в помещении в любое время года. Сплит-система с настенным внутренним блоком обеспечивает эффективное охлаждение и обогрев площади до 30 м², что особенно актуально для домов и квартир в регионах с переменным климатом. Благодаря турбо-режиму и возможности регулировки направления воздушного потока, устройство быстро справляется с перепадами температуры и равномерно распределяет воздух. Купите кондиционер HAIER Tundra On/Off в интернет-магазине «ТехноПоиск» — он идеально подойдет для тех, кто ценит стабильный микроклимат и простоту в управлении. Преимущества модели включают в себя стильный белый дизайн, низкий уровень шума и высокую энергоэффективность. Ознакомьтесь с отзывами и характеристиками перед покупкой — это поможет сделать правильный выбор.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** белый

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 32
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** нет
- **Мощность охлаждения:** 3.2 кВт
- **Эффективность при охлаждении (EER):** 2.61
- **Эффективность при обогреве (COP):** 3.21
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 1.225 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 0.995 кВт
- **Обслуживаемая площадь:** 30 м²
- **Максимальная длина магистрали:** 15 м
- **Перепад высот:** 10 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** -7 °C
- **Ср. Рабочая температура при охлаждении:** 24 °C
- **Макс. Рабочая температура при охлаждении:** 24 °C
- **Мощность обогрева:** 3.2 кВт
- **Максимальный расход воздуха внутреннего блока:** 600 м³/ч

Управление и индикация

- **Регулировка направления воздушного потока:** есть
- **Регулировка скорости вращения вентилятора:** есть
- **Таймер включения/выключения:** есть
- **Авторестарт после пропадания питания:** есть
- **Турбо-режим:** есть
- **Режим «Сон»:** есть

Шум

- **Макс. Шум внешнего блока:** 54 Дб

- Мин. Шум внутреннего блока: 27 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 37 Дб

Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 23.5 кг
- Вес внутреннего блока: 9.4 кг
- Ширина внешнего блока: 696 мм
- Высота внешнего блока: 432 мм
- Глубина внешнего блока: 256 мм
- Ширина внутреннего блока: 865 мм
- Высота внутреннего блока: 290 мм
- Глубина внутреннего блока: 200 мм