

## Коммерческое предложение

№ 66 от 15-08-2026

### **Кондиционер HAIER Stellar HP -20C AS50SHP1HRA- W/1U50SHP1FRA**

**0.00р.**

(Цена без учета доставки)



|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Авторестарт после пропадания питания          | есть               |
| Вес внешнего блока                            | 32.7 кг            |
| Вес внутреннего блока                         | 11.6 кг            |
| Внешний блок                                  | есть               |
| Внутренний блок                               | есть               |
| Высота внешнего блока                         | 553 мм             |
| Высота внутреннего блока                      | 321 мм             |
| Глубина внешнего блока                        | 275 мм             |
| Глубина внутреннего блока                     | 220 мм             |
| Инвертор                                      | есть               |
| Количество внутренних блоков                  | 1                  |
| Макс. рабочая температура при обогреве        | 24 °C              |
| Макс. рабочая температура при охлаждении      | 43 °C              |
| Макс. Шум внешнего блока                      | 53 Дб              |
| Макс. шум внутреннего блока                   | 44 Дб              |
| Максимальная длина магистрали                 | 25 м               |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 900 м3/ч           |
| Мин. рабочая температура при обогреве         | -20 °C             |
| Мин. рабочая температура при охлаждении       | -20 °C             |
| Мин. шум внутреннего блока                    | 28 Дб              |
| Мощность обогрева                             | 5.2 кВт            |
| Мощность охлаждения                           | 5 кВт              |
| Обеззараживание ультрафиолетом                | есть               |
| Обслуживаемая площадь                         | 50 м2              |
| Осушение воздуха                              | есть               |
| Перепад высот                                 | 15 м               |
| Потребляемая мощность при обогреве            | 1.4 кВт            |
| Потребляемая мощность при охлаждении          | 1.55 кВт           |
| Пульт дистанционного управления               | есть               |
| Регулировка направления воздушного потока     | есть               |
| Регулировка скорости вращения вентилятора     | есть               |
| Режим «Сон»                                   | есть               |
| Режимы работы                                 | обогрев/охлаждение |
| Самоочистка                                   | есть               |
| Ср. Рабочая температура при охлаждении        | 43 °C              |

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Таймер включения/выключения        | есть          |
| Тип                                | сплит-система |
| Тип внутреннего блока              | настенный     |
| Турбо-режим                        | есть          |
| Управление через WI-FI             | есть          |
| Хладагент (фреон)                  | R 32          |
| Цвет                               | белый         |
| Ширина внешнего блока              | 800 мм        |
| Ширина внутреннего блока           | 986 мм        |
| Эффективность при обогреве (COP)   | 3.71          |
| Эффективность при охлаждении (EER) | 3.23          |

## Описание товара

### Кондиционер HAIER Stellar HP -20C AS50SHP1HRA-W/1U50SHP1FRA

— это надежное решение для комфортного климата в доме или офисе. Сплит-система с инвертором обеспечивает стабильную работу, точную поддержку температуры и экономию электроэнергии, что особенно важно для владельцев больших помещений (до 50 м²). Благодаря функции turbo-охлаждения и Wi-Fi управления вы сможете быстро создать комфортную атмосферу и управлять системой удаленно. Продуманные режимы «Сон» и самоочистки делают кондиционер удобным в использовании и безопасным для здоровья. Если вы ищете, где купить кондиционер HAIER Stellar, обратите внимание на преимущества модели, включая высокую эффективность и стильный дизайн. Ознакомьтесь с отзывами и характеристиками в интернет-магазине ТехноПоиск — мы поможем вам подобрать оптимальное устройство для круглогодичного комфорта.

#### Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** белый

#### Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 32
- **Пульт дистанционного управления:** есть

#### Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть
- **Мощность охлаждения:** 5 кВт
- **Эффективность при охлаждении (EER):** 3.23
- **Эффективность при обогреве (COP):** 3.71
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 1.55 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 1.4 кВт
- **Обслуживаемая площадь:** 50 м²
- **Максимальная длина магистрали:** 25 м
- **Перепад высот:** 15 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** -20 °C
- **Ср. Рабочая температура при охлаждении:** 43 °C
- **Макс. Рабочая температура при охлаждении:** 43 °C
- **Мин. Рабочая температура при обогреве:** -20 °C
- **Макс. Рабочая температура при обогреве:** 24 °C
- **Мощность обогрева:** 5.2 кВт
- **Максимальный расход воздуха внутреннего блока:** 900 м³/ч

#### Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Самоочистка: есть
- Управление через WI-FI: есть

#### Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 53 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 28 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 44 Дб

#### Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть
- Обеззараживание ультрафиолетом: есть

#### Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 32,7 кг
- Вес внутреннего блока: 11,6 кг
- Ширина внешнего блока: 800 мм
- Высота внешнего блока: 553 мм
- Глубина внешнего блока: 275 мм
- Ширина внутреннего блока: 986 мм
- Высота внутреннего блока: 321 мм
- Глубина внутреннего блока: 220 мм