

## Коммерческое предложение

№ 51 от 14-08-2026

### **Кондиционер Hisense Easy Classic A AS-07HR4RYDDJ00**

**0.00р.**

(Цена без учета доставки)



|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Авторестарт после пропадания питания          | есть               |
| Вес внешнего блока                            | 21 кг              |
| Вес внутреннего блока                         | 7.2 кг             |
| Внешний блок                                  | есть               |
| Внутренний блок                               | есть               |
| Высота внешнего блока                         | 482 мм             |
| Высота внутреннего блока                      | 270 мм             |
| Глубина внешнего блока                        | 240 мм             |
| Глубина внутреннего блока                     | 208 мм             |
| Дата выхода на рынок                          | 2024               |
| Инвертор                                      | нет                |
| Количество внутренних блоков                  | 1                  |
| Макс. рабочая температура при обогреве        | 24 °C              |
| Макс. рабочая температура при охлаждении      | 43 °C              |
| Макс. Шум внешнего блока                      | 51 Дб              |
| Макс. шум внутреннего блока                   | 32 Дб              |
| Максимальная длина магистрали                 | 15 м               |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 530 м3/ч           |
| Мин. рабочая температура при обогреве         | -10 °C             |
| Мин. рабочая температура при охлаждении       | 18 °C              |
| Мин. шум внутреннего блока                    | 23.5 Дб            |
| Мощность обогрева                             | 2.4 кВт            |
| Мощность охлаждения                           | 2.25 кВт           |
| Обслуживаемая площадь                         | 23 м2              |
| Осушение воздуха                              | есть               |
| Перепад высот                                 | 8 м                |
| Потребляемая мощность при обогреве            | 0.665 кВт          |
| Потребляемая мощность при охлаждении          | 0.7 кВт            |
| Пульт дистанционного управления               | есть               |
| Регулировка направления воздушного потока     | есть               |
| Регулировка скорости вращения вентилятора     | есть               |
| Режим «Сон»                                   | есть               |
| Режимы работы                                 | обогревоохлаждение |
| Ср. Рабочая температура при охлаждении        | 43 °C              |
| Таймер включения/выключения                   | есть               |

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Тип                                | сплит-система |
| Тип внутреннего блока              | настенный     |
| Турбо-режим                        | есть          |
| Хладагент (фреон)                  | R 32          |
| Цвет                               | белый         |
| Ширина внешнего блока              | 660 мм        |
| Ширина внутреннего блока           | 745 мм        |
| Эффективность при обогреве (COP)   | 3.61          |
| Эффективность при охлаждении (EER) | 3.21          |

## Описание товара

Кондиционер Hisense Easy Classic A AS-07HR4RYDDJ00 — это надежное решение для комфортного микроклимата в помещении. Идеально подходит для тех, кто ищет сплит-систему с базовым набором функций, но высокой эффективностью как в режиме охлаждения, так и обогрева. Благодаря компактному настенному внутреннему блоку и мощности 2.25 кВт, он отлично справляется с задачей поддержания комфортной температуры в помещениях площадью до 23 м<sup>2</sup>. Устройство оснащено турборежимом, режимом «Сон» и функцией осушения воздуха, что делает его удобным для ежедневного использования. Преимущества кондиционера Hisense Easy Classic в сочетании с доступной ценой и проверенным качеством делают его популярным выбором в интернет-магазине ТехноПоиск. Ознакомьтесь с отзывами и характеристиками перед покупкой — и вы убедитесь, что это устройство станет отличным помощником в поддержании уюта и свежести воздуха.

Преимущества кондиционера Hisense Easy Classic в сочетании с доступной ценой и проверенным качеством делают его популярным выбором в интернет-магазине ТехноПоиск. Ознакомьтесь с отзывами и характеристиками перед покупкой — и вы убедитесь, что это устройство станет отличным помощником в поддержании уюта и свежести воздуха.

### Основные характеристики

- Тип: сплит-система
- Тип внутреннего блока: настенный
- Режимы работы: обогрев, охлаждение
- Дата выхода на рынок: 2024
- Внешний блок: есть
- Внутренний блок: есть
- Количество внутренних блоков: 1
- Цвет: белый

### Конструкция

- Хладагент (фреон): R 32
- Пульт дистанционного управления: есть

### Производительность и энергоэффективность

- Инвертор: нет
- Мощность охлаждения: 2.25 кВт
- Эффективность при охлаждении (EER): 3.21
- Эффективность при обогреве (COP): 3.61
- Потребляемая мощность при охлаждении: 0.7 кВт
- Потребляемая мощность при обогреве: 0.665 кВт
- Обслуживаемая площадь: 23 м<sup>2</sup>

- Максимальная длина магистрали: 15 м
- Перепад высот: 8 м
- Мин. Рабочая температура при охлаждении: 18 °C
- Ср. Рабочая температура при охлаждении: 43 °C
- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 43 °C
- Мин. Рабочая температура при обогреве: -10 °C
- Макс. Рабочая температура при обогреве: 24 °C
- Мощность обогрева: 2.4 кВт
- Максимальный расход воздуха внутреннего блока: 530 м<sup>3</sup>/ч

#### Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть

#### Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 51 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 23.5 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 32 Дб

#### Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть

#### Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 21 кг
- Вес внутреннего блока: 7.2 кг
- Ширина внешнего блока: 660 мм
- Высота внешнего блока: 482 мм
- Глубина внешнего блока: 240 мм
- Ширина внутреннего блока: 745 мм
- Высота внутреннего блока: 270 мм
- Глубина внутреннего блока: 208 мм