


Коммерческое предложение

№ 96 от 16-08-2026

Кондиционер HAIER Quantum Inverter AS50HQJ1HRA- B/1U50HQJ1FRA

2940.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Вес внешнего блока	29.2 кг
Вес внутреннего блока	8.7 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	553 мм
Высота внутреннего блока	290 мм
Глубина внешнего блока	275 мм
Глубина внутреннего блока	200 мм
Инвертор	есть
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	43 °C
Макс. Шум внешнего блока	54 дБ
Макс. шум внутреннего блока	44 дБ
Максимальная длина магистрали	20 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	700 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-15 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	18 °C
Мин. шум внутреннего блока	28 дБ
Мощность обогрева	4.8 кВт
Мощность охлаждения	4.8 кВт
Обслуживаемая площадь	45 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	10 м
Потребляемая мощность при обогреве	1.33 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	1.495 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогревоохлаждение
Ср. Рабочая температура при охлаждении	43 °C
Таймер включения/выключения	есть
Тип	сплит-система

Тип внутреннего блока	настенный
Турбо-режим	есть
Управление через WI-FI	есть
Хладагент (фреон)	R 32
Цвет	черный
Ширина внешнего блока	800 мм
Ширина внутреннего блока	805 мм
Эффективность при обогреве (COP)	3.61
Эффективность при охлаждении (EER)	3.21

Описание товара

Кондиционер HAIER Quantum Inverter AS50HQJ1HRA-B/1U50HQJ1FRA

Это надежное решение для комфортного микроклимата в доме или офисе. Благодаря инверторной технологии и хладагенту R32 он обеспечивает стабильную работу, экономию электроэнергии и экологическую безопасность. Сплит-система с настенным внутренним блоком и мощностью охлаждения 4.8 кВт идеально подходит для помещений площадью до 45 м², обеспечивая равномерное распределение воздуха и тихую работу. Управление через Wi-Fi и режимы «Сон», турбо-охлаждение и осушение воздуха делают его удобным для ежедневного использования. Купить кондиционер HAIER Quantum Inverter в интернет-магазине ТехноПоиск — значит выбрать эффективное и технологичное решение, которое оценят как себя, так и для своих близких. Ознакомьтесь с отзывами и характеристиками перед покупкой, чтобы убедиться в преимуществах модели.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** черный

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 32
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть
- **Мощность охлаждения:** 4.8 кВт
- **Эффективность при охлаждении (EER):** 3.21
- **Эффективность при обогреве (COP):** 3.61
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 1.495 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 1.33 кВт
- **Обслуживаемая площадь:** 45 м²
- **Максимальная длина магистрали:** 20 м
- **Перепад высот:** 10 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** 18 °C
- **Ср. Рабочая температура при охлаждении:** 43 °C
- **Макс. Рабочая температура при охлаждении:** 43 °C
- **Мин. Рабочая температура при обогреве:** -15 °C
- **Макс. Рабочая температура при обогреве:** 24 °C
- **Мощность обогрева:** 4.8 кВт
- **Максимальный расход воздуха внутреннего блока:** 700 м³/ч

Управление и индикация

- **Регулировка направления воздушного потока:** есть
- **Регулировка скорости вращения вентилятора:** есть
- **Таймер включения/выключения:** есть

- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Управление через WI-FI: есть

Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 54 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 28 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 44 Дб

Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 29,2 кг
- Вес внутреннего блока: 8,7 кг
- Ширина внешнего блока: 800 мм
- Высота внешнего блока: 553 мм
- Глубина внешнего блока: 275 мм
- Ширина внутреннего блока: 805 мм
- Высота внутреннего блока: 290 мм
- Глубина внутреннего блока: 200 мм