

Коммерческое предложение

№ 75 от 02-09-2026

Кондиционер Gree Pular Inverter Arctic R32 GWH24AGEXF-K6DNA4A (белый)

5995.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Биофильтр	нет
Вес внешнего блока	41.5 кг
Вес внутреннего блока	16 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	660 мм
Высота внутреннего блока	333 мм
Глубина внешнего блока	402 мм
Глубина внутреннего блока	246 мм
Голосовое управление	нет
Инвертор	есть
Ионизация	нет
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	30 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	50 °C
Макс. Шум внешнего блока	59 Дб
Макс. шум внутреннего блока	48 Дб
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	1250 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-25 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-20 °C
Мин. шум внутреннего блока	33 Дб
Мощность обогрева	7.8 кВт
Мощность охлаждения	7.1 кВт
Обеззараживание ультрафиолетом	нет
Обслуживаемая площадь	70 м2
Осушение воздуха	есть
Плазменный фильтр	есть
Потребляемая мощность при обогреве	2 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	2.03 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогрев/охлаждение

Самоочистка	есть
Ср. Рабочая температура при охлаждении	50 °C
Таймер включения/выключения	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Турбо-режим	есть
Увлажнение воздуха	нет
Угольный фильтр	нет
Фотокаталитический фильтр	нет
Хладагент (фреон)	R 32
Цвет	белый
Ширина внешнего блока	958 мм
Ширина внутреннего блока	1075 мм
Электростатический фильтр	нет

Описание товара

Кондиционер Gree Pular Inverter Arctic R32 GWH24AGEXF-K6DNA4A — это надежное решение для поддержания комфортного микроклимата в доме или офисе. Благодаря инверторной технологии и хладагенту R32 он обеспечивает стабильную работу, экономию электроэнергии и быстрое охлаждение или обогрев помещения до 70 м². Сплит-система подойдет тем, кто ценит тишину и эффективность: уровень шума внутреннего блока снижен до 33 Дб, а внешний блок работает практически бесшумно. Купите кондиционер Gree в интернет-магазине ТехноПоиск — проверьте отзывы и характеристики перед покупкой и получите преимущества современной климатической техники для вашего уюта.

Купите кондиционер Gree в интернет-магазине ТехноПоиск — проверьте отзывы и характеристики перед покупкой и получите преимущества современной климатической техники для вашего уюта.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** белый

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 32
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть
- **Мощность охлаждения:** 7.1 кВт
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 2.03 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 2 кВт

- Обслуживаемая площадь: 70 м²
- Мин. Рабочая температура при охлаждении: -20 °C
- Ср. Рабочая температура при охлаждении: 50 °C
- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 50 °C
- Мин. Рабочая температура при обогреве: -25 °C
- Макс. Рабочая температура при обогреве: 30 °C
- Мощность обогрева: 7.8 кВт
- Максимальный расход воздуха внутреннего блока: 1250 м³/ч

Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Увлажнение воздуха: нет
- Самоочистка: есть

Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 59 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 33 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 48 Дб

Очистка воздуха

- Биофильтр: нет
- Плазменный фильтр: есть
- Угольный фильтр: нет
- Фотокаталитический фильтр: нет
- Электростатический фильтр: нет
- Ионизация: нет

Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть
- Обеззараживание ультрафиолетом: нет
- Голосовое управление: нет

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 41.5 кг
- Вес внутреннего блока: 16 кг
- Ширина внешнего блока: 958 мм
- Высота внешнего блока: 660 мм
- Глубина внешнего блока: 402 мм
- Ширина внутреннего блока: 1075 мм
- Высота внутреннего блока: 333 мм
- Глубина внутреннего блока: 246 мм