

Коммерческое предложение

№ 77 от 14-08-2026

Кондиционер Gree Bora R410 on/off 2023 GWH12AABXB-K3NNA2B

2063.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Вес внешнего блока	28 кг
Вес внутреннего блока	8.5 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	555 мм
Высота внутреннего блока	250 мм
Глубина внешнего блока	330 мм
Глубина внутреннего блока	185 мм
Дата выхода на рынок	2023
Инвертор	нет
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	43 °C
Макс. Шум внешнего блока	52 Дб
Макс. шум внутреннего блока	40 Дб
Максимальная длина магистрали	20 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	590 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-15 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	18 °C
Мин. шум внутреннего блока	28 Дб
Мощность обогрева	3.4 кВт
Мощность охлаждения	3.25 кВт
Обслуживаемая площадь	30 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	10 м
Потребляемая мощность при обогреве	9.42 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	1.009 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогревоохлаждение
Самоочистка	есть
Ср. Рабочая температура при охлаждении	43 °C

Таймер включения/выключения	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Турбо-режим	есть
Управление через WI-FI	нет
Хладагент (фреон)	R 410A
Цвет	белый
Ширина внешнего блока	732 мм
Ширина внутреннего блока	773 мм
Эффективность при обогреве (COP)	3.61
Эффективность при охлаждении (EER)	3.22

Описание товара

Кондиционер Gree Bora R410 on/off 2023 GWH12AABXB-K3NNA2B — это надежное решение для комфортного микроклимата в помещении площадью до 30 м². Сплит-система с настенным внутренним блоком обеспечивает как охлаждение, так и обогрев, что делает её универсальным выбором для использования круглый год. Благодаря высокой эффективности (EER 3.22, COP 3.61) и функции турбо-режима, устройство быстро справляется с перепадами температуры, экономя при этом электроэнергию. Режимы «Сон», самоочистки и таймера делают эксплуатацию удобной и безопасной, особенно для семей с детьми или людей, ценящих тишину и чистоту воздуха. Если вы ищете, **куда купить кондиционер**** с проверенными ****преимуществами модели Gree Bora****, то интернет-магазин ТехноПоиск — ваш оптимальный выбор. Узнайте больше из ****отзывов и характеристик**** от реальных пользователей и сделайте правильное решение в пользу уюта и комфорта.**

Кондиционер Gree Bora R410 on/off 2023 GWH12AABXB-K3NNA2B — это надежное решение для комфортного микроклимата в помещении площадью до 30 м². Сплит-система с настенным внутренним блоком обеспечивает как охлаждение, так и обогрев, что делает её универсальным выбором для использования круглый год. Благодаря высокой эффективности (EER 3.22, COP 3.61) и функции турбо-режима, устройство быстро справляется с перепадами температуры, экономя при этом электроэнергию. Режимы «Сон», самоочистки и таймера делают эксплуатацию удобной и безопасной, особенно для семей с детьми или людей, ценящих тишину и чистоту воздуха. Если вы ищете, ****куда купить кондиционер**** с проверенными ****преимуществами модели Gree Bora****, то интернет-магазин ТехноПоиск — ваш оптимальный выбор. Узнайте больше из ****отзывов и характеристик**** от реальных пользователей и сделайте правильное решение в пользу уюта и комфорта.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Дата выхода на рынок:** 2023
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** белый

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 410A
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- Инвертор: нет
- Мощность охлаждения: 3.25 кВт
- Эффективность при охлаждении (EER): 3.22
- Эффективность при обогреве (COP): 3.61
- Потребляемая мощность при охлаждении: 1.009 кВт
- Потребляемая мощность при обогреве: 9.42 кВт
- Обслуживаемая площадь: 30 м²
- Максимальная длина магистрали: 20 м
- Перепад высот: 10 м
- Мин. Рабочая температура при охлаждении: 18 °C
- Ср. Рабочая температура при охлаждении: 43 °C
- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 43 °C
- Мин. Рабочая температура при обогреве: -15 °C
- Макс. Рабочая температура при обогреве: 24 °C
- Мощность обогрева: 3.4 кВт
- Максимальный расход воздуха внутреннего блока: 590 м³/ч

Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Самоочистка: есть
- Управление через Wi-Fi: нет

Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 52 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 28 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 40 Дб

Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 28 кг
- Вес внутреннего блока: 8.5 кг
- Ширина внешнего блока: 732 мм
- Высота внешнего блока: 555 мм
- Глубина внешнего блока: 330 мм
- Ширина внутреннего блока: 773 мм
- Высота внутреннего блока: 250 мм
- Глубина внутреннего блока: 185 мм