Сайт: tehnopoisk.by
Email: vip.technik555@gmail.com
Телефон: +375 29 660 70 77

Коммерческое предложение

№ 76 от 29-11-2026

Кондиционер Gree Airy inverter R32 GWH12AVCXD-K6DNA1A (шампань)

3873.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Вес внешнего блока	30 кг
Вес внутреннего блока	10.5 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	555 мм
Высота внутреннего блока	292 мм
Глубина внешнего блока	350 мм
Глубина внутреннего блока	200 мм
Инвертор	есть
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	43 °C
Макс. Шум внешнего блока	53 Дб
Макс. шум внутреннего блока	44 Дб
Максимальная длина магистрали	20 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	720 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-15 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-15 °C
Мин. шум внутреннего блока	19 Дб
Мощность обогрева	3.81 кВт
Мощность охлаждения	3.5 кВт
Обеззараживание ультрафиолетом	есть
Обслуживаемая площадь	35 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	10 м
Плазменный фильтр	есть
Потребляемая мощность при обогреве	0.952 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	0.875 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогревохлаждение
Ср. Рабочая температура при охлаждении	43 °C

Таймер включения/выключения	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Турбо-режим	есть
Управление через WI-FI	есть
Хладагент (фреон)	R 32
Цвет	шампань
Ширина внешнего блока	802 мм
Ширина внутреннего блока	907 мм

Описание товара

Кондиционер Gree Airy inverter R32 GWH12AVCXD-K6DNA1A — это надежное решение для комфортного микроклимата в помещении, особенно если вы ищете сплит-систему с инверторным управлением и современными технологиями. Он идеально подходит для обогрева и охлаждения помещений площадью до 35 м², обеспечивая равномерное распределение температуры и экономию электроэнергии благодаря инверторному двигателю и экологичному хладагенту R32. Стильный дизайн в цвете шампань и компактные габариты делают устройство универсальным для любых интерьеров. Управление через WI-FI, режимы «Сон» и турбо, а также плазменный фильтр и ультрафиолетовое обеззараживание воздуха — всё это делает кондиционер удобным и безопасным для всей семьи. Купить кондиционер Gree Airy можно в интернет-магазине «ТехноПоиск», где вы найдете отзывы и характеристики, а также сможете оценить преимущества модели перед покупкой.

Кондиционер Gree Airy inverter R32 GWH12AVCXD-K6DNA1A — это надежное решение для комфортного микроклимата в помещении, особенно если вы ищете сплит-систему с инверторным управлением и современными технологиями. Он идеально подходит для обогрева и охлаждения помещений площадью до 35 м², обеспечивая равномерное распределение температуры и экономию электроэнергии благодаря инверторному двигателю и экологичному хладагенту R32. Стильный дизайн в цвете шампань и компактные габариты делают устройство универсальным для любых интерьеров. Управление через WI-FI, режимы «Сон» и турбо, а также плазменный фильтр и ультрафиолетовое обеззараживание воздуха — всё это делает кондиционер удобным и безопасным для всей семьи. Купить кондиционер Gree Airy можно в интернет-магазине «ТехноПоиск», где вы найдете отзывы и характеристики, а также сможете оценить преимущества модели перед покупкой.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** шампань

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 32
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть
- **Мощность охлаждения:** 3.5 кВт
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 0.875 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 0.952 кВт

- **Обслуживаемая площадь:** 35 м2
- **Максимальная длина магистрали:** 20 м
- **Перепад высот:** 10 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** -15 °C
- **Ср. Рабочая температура при охлаждении:** 43 °C
- **Макс. Рабочая температура при охлаждении:** 43 °C
- **Мин. Рабочая температура при обогреве:** -15 °C
- **Макс. Рабочая температура при обогреве:** 24 °C
- **Мощность обогрева:** 3.81 кВт
- **Максимальный расход воздуха внутреннего блока:** 720 м3/ч

Управление и индикация

- **Регулировка направления воздушного потока:** есть
- **Регулировка скорости вращения вентилятора:** есть
- **Таймер включения/выключения:** есть
- **Авторестарт после пропадания питания:** есть
- **Турбо-режим:** есть
- **Режим «Сон»:** есть
- **Управление через WI-FI:** есть

Шум

- **Макс. Шум внешнего блока:** 53 Дб
- **Мин. Шум внутреннего блока:** 19 Дб
- **Макс. Шум внутреннего блока:** 44 Дб

Очистка воздуха

- **Плазменный фильтр:** есть

Функциональные особенности

- **Осушение воздуха:** есть
- **Обеззараживание ультрафиолетом:** есть

Габариты и вес

- **Вес внешнего блока:** 30 кг
- **Вес внутреннего блока:** 10.5 кг
- **Ширина внешнего блока:** 802 мм
- **Высота внешнего блока:** 555 мм
- **Глубина внешнего блока:** 350 мм
- **Ширина внутреннего блока:** 907 мм
- **Высота внутреннего блока:** 292 мм
- **Глубина внутреннего блока:** 200 мм