

Коммерческое предложение

№ 92 от 14-10-2026

Кондиционер Electrolux Skandi EACS-09HSK/N3_24Y

1117.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Вес внешнего блока	22.5 кг
Вес внутреннего блока	7 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	450 мм
Высота внутреннего блока	281 мм
Глубина внешнего блока	232 мм
Глубина внутреннего блока	192 мм
Голосовое управление	нет
Дата выхода на рынок	2024
Инвертор	нет
Ионизация	нет
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	43 °C
Макс. Шум внешнего блока	51 Дб
Макс. шум внутреннего блока	27 Дб
Максимальная длина магистрали	20 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	400 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-7 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	0 °C
Мощность обогрева	2.75 кВт
Мощность охлаждения	2.65 кВт
Обеззараживание ультрафиолетом	нет
Обслуживаемая площадь	27 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	10 м
Плазменный фильтр	нет
Потребляемая мощность при обогреве	0.74 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	0.82 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть

Режимы работы	обогревохлаждение
Самоочистка	есть
Ср. Рабочая температура при охлаждении	43 °C
Таймер включения/выключения	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Турбо-режим	есть
Увлажнение воздуха	нет
Угольный фильтр	нет
Управление через WI-FI	нет
Фотокаталитический фильтр	нет
Хладагент (фреон)	R 410A
Цвет	белый
Ширина внешнего блока	649 мм
Ширина внутреннего блока	708 мм
Электростатический фильтр	нет
Эффективность при обогреве (COP)	3.78
Эффективность при охлаждении (EER)	3.29

Описание товара

Кондиционер Electrolux Skandi EACS-09HSK/N3_24Y

— надежное решение для комфортного климата в помещении, независимо от времени года. Сплит-система обеспечивает эффективное охлаждение и обогрев, идеально подходя для использования в квартирах, офисах и небольших коммерческих помещениях. Благодаря высокой производительности и низкому энергопотреблению, устройство помогает снизить затраты на электроэнергию и поддерживает комфортную температуру даже при сильной жаре или холоде за окном. Кому подойдет? Для тех, кто ценит стабильный микроклимат и тихую работу оборудования. Главная выгода — сочетание функциональности, экономичности и стильного дизайна. Купите кондиционер Electrolux Skandi EACS-09HSK/N3_24Y в интернет-магазине ТехноПоиск, чтобы прочитать отзывы и характеристики и оценить преимущества сплит-системы перед покупкой.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Дата выхода на рынок:** 2024
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** белый

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 410A
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** нет
- **Мощность охлаждения:** 2.65 кВт
- **Эффективность при охлаждении (EER):** 3.29

- Эффективность при обогреве (COP): 3.78
- Потребляемая мощность при охлаждении: 0.82 кВт
- Потребляемая мощность при обогреве: 0.74 кВт
- Обслуживаемая площадь: 27 м²
- Максимальная длина магистрали: 20 м
- Перепад высот: 10 м
- Мин. Рабочая температура при охлаждении: 0 °C
- Ср. Рабочая температура при охлаждении: 43 °C
- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 43 °C
- Мин. Рабочая температура при обогреве: -7 °C
- Макс. Рабочая температура при обогреве: 24 °C
- Мощность обогрева: 2.75 кВт
- Максимальный расход воздуха внутреннего блока: 400 м³/ч

Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Увлажнение воздуха: нет
- Самоочистка: есть
- Управление через Wi-Fi: нет

Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 51 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 27 Дб

Очистка воздуха

- Плазменный фильтр: нет
- Угольный фильтр: нет
- Фотокаталитический фильтр: нет
- Электростатический фильтр: нет
- Ионизация: нет

Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть
- Обеззараживание ультрафиолетом: нет
- Голосовое управление: нет

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 22.5 кг
- Вес внутреннего блока: 7 кг
- Ширина внешнего блока: 649 мм
- Высота внешнего блока: 450 мм
- Глубина внешнего блока: 232 мм
- Ширина внутреннего блока: 708 мм
- Высота внутреннего блока: 281 мм
- Глубина внутреннего блока: 192 мм