

Коммерческое предложение

№ 81 от 14-10-2026

Кондиционер Electrolux Smartline DC EACS/I-07HSM/N8_V2

1568.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Вес внешнего блока	20.2 кг
Вес внутреннего блока	8 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	495 мм
Высота внутреннего блока	292 мм
Глубина внешнего блока	270 мм
Глубина внутреннего блока	200 мм
Инвертор	есть
Количество внутренних блоков	1
Макс. Шум внешнего блока	54 дБ
Макс. шум внутреннего блока	21 дБ
Максимальная длина магистрали	25 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	514 м3/ч
Мощность обогрева	2.78 кВт
Мощность охлаждения	2.2 кВт
Обслуживаемая площадь	20 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	10 м
Потребляемая мощность при обогреве	0.769 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	0.678 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогревоохлаждение
Самоочистка	есть
Таймер включения/выключения	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Турбо-режим	есть
Управление через WI-FI	опция
Хладагент (фреон)	R 32
Цвет	белый

Ширина внешнего блока	720 мм
Ширина внутреннего блока	729 мм

Описание товара

Кондиционер Electrolux Smartline DC EACS/I-07HSM/N8_V2

Это надежное решение для поддержания комфортной температуры в помещении площадью до 20 м². Сплит-система с инвертором обеспечивает стабильную работу, быстрое охлаждение и обогрев, а также экономию электроэнергии. Он идеально подойдет для домовладельцев, ценящих тишину и эффективность, благодаря низкому уровню шума и функции «Сон», создающей оптимальные условия для отдыха. Управление через WI-FI и турбо-режим делают эксплуатацию удобной и гибкой. Купить кондиционер Electrolux Smartline вы можете в интернет-магазине ТехноПоиск, где представлены отзывы и характеристики, подтверждающие его преимущества.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** белый

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 32
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть
- **Мощность охлаждения:** 2.2 кВт
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 0.678 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 0.769 кВт
- **Обслуживаемая площадь:** 20 м²
- **Максимальная длина магистрали:** 25 м
- **Перепад высот:** 10 м
- **Мощность обогрева:** 2.78 кВт
- **Максимальный расход воздуха внутреннего блока:** 514 м³/ч

Управление и индикация

- **Регулировка направления воздушного потока:** есть
- **Регулировка скорости вращения вентилятора:** есть
- **Таймер включения/выключения:** есть
- **Авторестарт после пропадания питания:** есть
- **Турбо-режим:** есть
- **Режим «Сон»:** есть
- **Самоочистка:** есть
- **Управление через WI-FI:** опция

Шум

- **Макс. Шум внешнего блока:** 54 Дб
- **Макс. Шум внутреннего блока:** 21 Дб

Функциональные особенности

- **Осушение воздуха:** есть

Габариты и вес

- **Вес внешнего блока:** 20.2 кг
- **Вес внутреннего блока:** 8 кг
- **Ширина внешнего блока:** 720 мм
- **Высота внешнего блока:** 495 мм
- **Глубина внешнего блока:** 270 мм
- **Ширина внутреннего блока:** 729 мм



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

- Высота внутреннего блока: 292 мм
- Глубина внутреннего блока: 200 мм