

Коммерческое предложение

№ 90 от 01-09-2026

Кондиционер Electrolux Onix Super DC EACS/I-12HIX- BLACK/N8

0.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Вес внешнего блока	24.5 кг
Вес внутреннего блока	8 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	530 мм
Высота внутреннего блока	299 мм
Глубина внешнего блока	258 мм
Глубина внутреннего блока	201 мм
Голосовое управление	нет
Дата выхода на рынок	2024
Инвертор	есть
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	38 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	53 °C
Макс. Шум внешнего блока	50 дБ
Макс. шум внутреннего блока	26 дБ
Максимальная длина магистрали	20 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	650 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-25 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-15 °C
Мощность обогрева	4.2 кВт
Мощность охлаждения	4.1 кВт
Обслуживаемая площадь	35 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	10 м
Потребляемая мощность при обогреве	1.06 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	0.87 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогревоохлаждение
Самоочистка	есть
Ср. Рабочая температура при охлаждении	53 °C

Таймер включения/выключения	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Турбо-режим	есть
Увлажнение воздуха	нет
Угольный фильтр	есть
Управление через Wi-Fi	опция
Фотокаталитический фильтр	есть
Хладагент (фреон)	R 32
Цвет	черный
Ширина внешнего блока	708 мм
Ширина внутреннего блока	768 мм
Эффективность при обогреве (COP)	4.6
Эффективность при охлаждении (EER)	8.5

Описание товара

Кондиционер Electrolux Onix Super DC EACS/I-12HIX-BLACK/N8 — это надежное решение для комфортного климата в помещении, зачем нужно каждому, кто ценит уют и чистоту воздуха в доме или офисе. Сплит-система с инвертором обеспечивает стабильную работу и экономию электроэнергии, что особенно важно для владельцев частных домов и квартир. Благодаря высокой мощности охлаждения (4.1 кВт) и эффективности EER 8.5, она идеально подходит для помещений площадью до 35 м². Современный дизайн в черном цвете и наличие угольного и фотокаталитического фильтров делают эту сплит-систему оптимальным выбором для тех, кто ищет не только техническое превосходство, но и стильный внешний вид. Узнайте о преимуществах кондиционера и почитайте отзывы и характеристики в интернет-магазине ТехноПоиск.

Кондиционер Electrolux Onix Super DC EACS/I-12HIX-BLACK/N8 — это надежное решение для комфортного климата в помещении, зачем нужно каждому, кто ценит уют и чистоту воздуха в доме или офисе. Сплит-система с инвертором обеспечивает стабильную работу и экономию электроэнергии, что особенно важно для владельцев частных домов и квартир. Благодаря высокой мощности охлаждения (4.1 кВт) и эффективности EER 8.5, она идеально подходит для помещений площадью до 35 м². Современный дизайн в черном цвете и наличие угольного и фотокаталитического фильтров делают эту сплит-систему оптимальным выбором для тех, кто ищет не только техническое превосходство, но и стильный внешний вид. Узнайте о преимуществах кондиционера и почитайте отзывы и характеристики в интернет-магазине ТехноПоиск.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Дата выхода на рынок:** 2024
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** черный

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 32
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- Инвертор: есть
- Мощность охлаждения: 4.1 кВт
- Эффективность при охлаждении (EER): 8.5
- Эффективность при обогреве (COP): 4.6
- Потребляемая мощность при охлаждении: 0.87 кВт
- Потребляемая мощность при обогреве: 1.06 кВт
- Обслуживаемая площадь: 35 м²
- Максимальная длина магистрали: 20 м
- Перепад высот: 10 м
- Мин. Рабочая температура при охлаждении: -15 °C
- Ср. Рабочая температура при охлаждении: 53 °C
- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 53 °C
- Мин. Рабочая температура при обогреве: -25 °C
- Макс. Рабочая температура при обогреве: 38 °C
- Мощность обогрева: 4.2 кВт
- Максимальный расход воздуха внутреннего блока: 650 м³/ч

Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Увлажнение воздуха: нет
- Самоочистка: есть
- Управление через WI-FI: опция

Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 50 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 26 Дб

Очистка воздуха

- Угольный фильтр: есть
- Фотокаталитический фильтр: есть

Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть
- Голосовое управление: нет

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 24.5 кг
- Вес внутреннего блока: 8 кг
- Ширина внешнего блока: 708 мм
- Высота внешнего блока: 530 мм
- Глубина внешнего блока: 258 мм
- Ширина внутреннего блока: 768 мм
- Высота внутреннего блока: 299 мм
- Глубина внутреннего блока: 201 мм