

Коммерческое предложение

№ 56 от 14-10-2026

Кондиционер Electrolux Fusion Ultra EACS-12HF/N3_22Y

1940.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Вес внешнего блока	28 кг
Вес внутреннего блока	8.5 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	600 мм
Высота внутреннего блока	260 мм
Глубина внешнего блока	390 мм
Глубина внутреннего блока	185 мм
Голосовое управление	нет
Дата выхода на рынок	2023
Инвертор	нет
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	43 °C
Макс. Шум внешнего блока	52 Дб
Макс. шум внутреннего блока	28 Дб
Максимальная длина магистрали	20 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	590 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-7 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	18 °C
Мощность обогрева	3.4 кВт
Мощность охлаждения	3.25 кВт
Обслуживаемая площадь	35 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	10 м
Потребляемая мощность при обогреве	0.942 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	1.009 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогревоохлаждение
Самоочистка	есть
Ср. Рабочая температура при охлаждении	43 °C

Таймер включения/выключения	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Турбо-режим	есть
Увлажнение воздуха	нет
Управление через WI-FI	нет
Фотокаталитический фильтр	есть
Хладагент (фреон)	R 410A
Цвет	белый
Ширина внешнего блока	789 мм
Ширина внутреннего блока	779 мм

Описание товара

Кондиционер Electrolux Fusion Ultra EACS-12HF/N3_22Y — надежное решение для комфортного климата в помещении площадью до 35 м². Он обеспечивает эффективное охлаждение и обогрев, что особенно актуально для домов и квартир, где требуется круглогодичный контроль температуры. Система оснащена фотокаталитическим фильтром и функцией самоочистки, что упрощает обслуживание и улучшает качество воздуха. Простое управление, регулировка направления воздушного потока и турбо-режим делают его удобным в использовании. Купите кондиционер Electrolux Fusion Ultra в интернет-магазине «ТехноПоиск» и наслаждайтесь стабильным микроклиматом без лишних усилий. Узнайте о преимуществах кондиционера Electrolux Fusion Ultra и почитайте отзывы и характеристики перед покупкой.

Купите кондиционер Electrolux Fusion Ultra в интернет-магазине «ТехноПоиск» и наслаждайтесь стабильным микроклиматом без лишних усилий. Узнайте о преимуществах кондиционера Electrolux Fusion Ultra и почитайте отзывы и характеристики перед покупкой.

Основные характеристики

- Тип: сплит-система
- Тип внутреннего блока: настенный
- Режимы работы: обогрев, охлаждение
- Дата выхода на рынок: 2023
- Внешний блок: есть
- Внутренний блок: есть
- Количество внутренних блоков: 1
- Цвет: белый

Конструкция

- Хладагент (фреон): R 410A
- Пульт дистанционного управления: есть

Производительность и энергоэффективность

- Инвертор: нет
- Мощность охлаждения: 3.25 кВт
- Потребляемая мощность при охлаждении: 1.009 кВт
- Потребляемая мощность при обогреве: 0.942 кВт
- Обслуживаемая площадь: 35 м²
- Максимальная длина магистрали: 20 м
- Перепад высот: 10 м

- Мин. Рабочая температура при охлаждении: 18 °C
- Ср. Рабочая температура при охлаждении: 43 °C
- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 43 °C
- Мин. Рабочая температура при обогреве: -7 °C
- Макс. Рабочая температура при обогреве: 24 °C
- Мощность обогрева: 3.4 кВт
- Максимальный расход воздуха внутреннего блока: 590 м3/ч

Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Увлажнение воздуха: нет
- Самоочистка: есть
- Управление через WI-FI: нет

Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 52 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 28 Дб

Очистка воздуха

- Фотокаталитический фильтр: есть

Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть
- Голосовое управление: нет

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 28 кг
- Вес внутреннего блока: 8.5 кг
- Ширина внешнего блока: 789 мм
- Высота внешнего блока: 600 мм
- Глубина внешнего блока: 390 мм
- Ширина внутреннего блока: 779 мм
- Высота внутреннего блока: 260 мм
- Глубина внутреннего блока: 185 мм