

Коммерческое предложение

№ 86 от 14-08-2026

Кондиционер Ballu BSEI-12HN8_V3

0.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Вес внешнего блока	22 кг
Вес внутреннего блока	8 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	482 мм
Высота внутреннего блока	270 мм
Глубина внешнего блока	240 мм
Глубина внутреннего блока	212 мм
Инвертор	есть
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	43 °C
Макс. Шум внешнего блока	51 Дб
Макс. шум внутреннего блока	25 Дб
Максимальная длина магистрали	15 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	600 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-15 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	0 °C
Мощность обогрева	3.55 кВт
Мощность охлаждения	3.47 кВт
Обслуживаемая площадь	35 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	8 м
Потребляемая мощность при обогреве	0.98 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	1.08 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогревоохлаждение
Самоочистка	есть
Ср. Рабочая температура при охлаждении	43 °C
Таймер включения/выключения	есть
Тип	сплит-система

Тип внутреннего блока	настенный
Турбо-режим	есть
Управление через WI-FI	опция
Хладагент (фреон)	R 32
Цвет	белый
Ширина внешнего блока	660 мм
Ширина внутреннего блока	780 мм

Описание товара

Кондиционер Ballu BSEI-12HN8_V3 — это надежное решение для комфортного микроклимата в доме или офисе. Сплит-система с инвертором обеспечивает стабильную работу, экономию электроэнергии и быстрое охлаждение или обогрев помещения площадью до 35 м². Устройство подойдет тем, кто ценит тишину и точность контроля температуры, ведь шум внутреннего блока не превышает 25 Дб, а функции «Сон», турборежим и самоочистка делают использование максимально удобным. Купите кондиционер Ballu BSEI-12HN8_V3 в интернет-магазине «ТехноПоиск» и наслаждайтесь стабильным климатом в любое время года. Узнайте больше о преимуществах кондиционера, а также почитайте отзывы и характеристики от реальных пользователей.

Купите кондиционер Ballu BSEI-12HN8_V3 в интернет-магазине «ТехноПоиск» и наслаждайтесь стабильным климатом в любое время года. Узнайте больше о преимуществах кондиционера, а также почитайте отзывы и характеристики от реальных пользователей.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** белый

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 32
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть
- **Мощность охлаждения:** 3.47 кВт
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 1.08 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 0.98 кВт
- **Обслуживаемая площадь:** 35 м²
- **Максимальная длина магистрали:** 15 м
- **Перепад высот:** 8 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** 0 °C
- **Ср. Рабочая температура при охлаждении:** 43 °C
- **Макс. Рабочая температура при охлаждении:** 43 °C
- **Мин. Рабочая температура при обогреве:** -15 °C
- **Макс. Рабочая температура при обогреве:** 24 °C
- **Мощность обогрева:** 3.55 кВт
- **Максимальный расход воздуха внутреннего блока:** 600 м³/ч

Управление и индикация

- **Регулировка направления воздушного потока:** есть

- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Самоочистка: есть
- Управление через WI-FI: опция

Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 51 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 25 Дб

Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 22 кг
- Вес внутреннего блока: 8 кг
- Ширина внешнего блока: 660 мм
- Высота внешнего блока: 482 мм
- Глубина внешнего блока: 240 мм
- Ширина внутреннего блока: 780 мм
- Высота внутреннего блока: 270 мм
- Глубина внутреннего блока: 212 мм